

Canon i-SENSYS MF754 Serisi



Doğrudan bulut bağlantısı özelliğine sahip renkli ve çok işlevli bir yazıcıdan elde edebileceğiniz optimum baskı ve tarama üretkenliği.

Canon i-SENSYS MF750 Serisinde yer alan güncellenmiş renk motoru, yüksek baskı ve tarama hızlarının yanı sıra geliştirilmiş kullanım ve bağlantı olanakları sunarak işletmenizin üretkenliğini artırır.

Dakikada 33 sayfa

A4 baskı hızları

**Dakikada 100
görüntüye kadar***

A4 tarama hızları

*Yalnızca MF754Cdw

A5 ve A6S

Medya desteği

5 inç/12,7 cm

LCD renkli dokunmatik panel

Üstün üretkenlik

Dakikada 33 sayfaya ve 100 görüntüye varan* (A4) baskı ve tarama hızı sayesinde daha hızlı çalışmanın yanı sıra çek ve fatura gibi küçük belgeleri tarayabilme özelliği de dahil olmak üzere çok çeşitli medya seçeneklerini kullanabilme olanağına sahip olun.

Dahili bulut bağlantısı özelliği

Bulut tabanlı Microsoft Evrensel Yazdırma ile baskı yönetimini merkezileştirerek doğrudan Google Drive, DropBox ve OneDrive gibi bulut depolama hizmetlerindeki belgelere erişin.

Sezgisel kullanıcı deneyimi

Ekranınızı özelleştirme amacıyla sürüklenip bırakılabilir sekmelerle iş akışlarınızı basitleştirin ve Uygulama Kitaplığı uygulamalarıyla tek dokunuşlu kısayol düğmeleri oluşturun.

Güvenilir güvenlik

Gelişmiş sistem doğrulama özelliği, cihazı kullanmaya başlar başlamaz sizi bilgisayar korsanlarına ve virüs tehditlerine karşı korurken Güvenli PIN ise hassas belgelere erişimi kısıtlar.

Ayrıntılı teknik özellikler

Genel Özellikler

- Makine Türü

Renkli Lazer Hepsi Bir Arada

- Kullanılabilir İşlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama ve Fax

Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

Dakikada 33 sayfa

- Yazdırma Yöntemi

Renkli lazer baskı

- Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

- Isınma Süresi

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

- İlk Baskının Çıkış Süresi

Renkli yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az
Siyah-beyaz yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az

- Yazıcı Dilleri

UFRII, PCL 5c1, PCL6

- Yazı tipleri

45 PCL yazı tipi

- Baskı Kenarı Boşlukları

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)

- Toner Tasarrufu Modu

Evet

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

Şifreli Güvenli Baskı

Güvenli Baskı

USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)

Bulut baskı (Dropbox, Google Drive, OneDrive)² (PDF/JPEG)

Microsoft Evrensel Yazdırma desteği

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

Tek taraflı (A4): Dakikada 33 sayfaya kadar

İki taraflı (A4): Dakikada 29 sayfaya kadar

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

ADF (A4): Renkli Yaklaşık 8,8 saniye veya daha az

Siyah-Beyaz Yaklaşık: 7,6 saniye veya daha az

Düz yataklı (A4):

Renkli Yaklaşık 9,4 saniye veya daha az

Siyah-Beyaz Yaklaşık: 8,3 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü

600 x 600 dpi'ye kadar

- Fotokopi Modları

Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin

- Çift Taraflı Fotokopi

2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

- Çoklu Fotokopi

999 fotokopiye kadar

- Küçültme / Büyütme

%1'lik artışlarla %25-400

- Diğer Özellikler

Çerçeve Silme, Harmanlama, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi, Rezerve fotokopi

Tarama Özellikleri

- Standart Tür

Renkli

- Tarama Çözünürlüğü

Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar
Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

- Tarama Hızı

Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi)
Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi)
Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi)
Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi)
Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)
Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi)

Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi)

Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)

- Renkli Tarama Derinliği

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

- Gri tonlamalı

256 seviye

- Uyumluluk

TWAIN, WIA, ICA

- Maksimum Tarama Geniřlięi

216 mm

- E-postaya Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- PC'ye Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- USB Bellek Anahtarına Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- FTP'ye Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- Buluta Tarama

TIFF/JPEG/PDF/PNG³

Medya Kullanımı

- Tarayıcı Türü

Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)

- Kağıt Girişi (Standart)

250 yapraklık kaset

50 yapraklık çok amaçlı tepsi

50 yapraklık ADF

- Kağıt Girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi

850 yapraklık kaset

- Kağıt Çıkışı

150 yaprak

- Kağıt Türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli, Etiket, Kartpostal, Zarf

- Medya Boyutları

Kaset (Standart):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

Kaset (Opsiyonel):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

- Medya Ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²'ye kadar)

Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²'ye kadar)

ADF: 50 - 105 g/m²

- Çift Taraflı Baskı

Otomatik

Kaset:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

Özel boyutlar: Min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm

60 - 200 g/m²

Arabirim ve Yazılım

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X Sürüm 10.12 ve üzeri
Linux⁴

- Ağ Protokolü

Baskı:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tarama:

Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

Tarama Çekme: TCP/IP

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Güvenlik:

TLS1.3, IPSec, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK (AES)

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

MF Tarama Yardımcı Programı,

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

Uygulama Kitaplığı

Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4.000 sayfa

- Maksimum İş Hacmi

Ayda maks. 50.000 sayfa5

- İşlemci Hızı

1.200 MHz x 2

- Bellek

1 GB

- Kontrol Paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

425 mm x 461 mm x 430 mm

- Kurulum Alanı (G x D x Y)

625 mm x 1.117 mm x 991 mm

- Ağırlık

Yaklaşık 23,30 Kg

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

- Güç Kaynağı

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.380 W

Aktif baskı: Yaklaşık 700 W

Beklemede: Yaklaşık 24,0 W

Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,30 kW/sa⁵ (230 V)

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

- Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı⁶:

Aktif: Tek taraflı 51 dB / Çift taraflı 51 dB (Siyah-Beyaz), 50 dB (Renkli)

Beklemede: 29 dB

Ses Gücü⁷:

Aktif: 65 dB veya daha az

Beklemede: 41 dB veya daha az

Sarf Malzemeleri

- Kartuşlar

Kartuş 069 Siyah (2.100 sayfa*)**

Kartuş 069H Siyah (7.600 sayfa*)**

Kartuş 069 Mavi (1.900 sayfa*)**

Kartuş 069H Mavi (5.500 sayfa*)**

Kartuş 069 Eflatun (1.900 sayfa*)**

Kartuş 069H Macenta (5.500 sayfa*)**

Kartuş 069 Sarı (1.900 sayfa*)**

Kartuş 069H Sarı (5.500 sayfa*)**

*ISO/IEC 19798 temel alınmıştır.

**Yazıcı; Siyah: 2.100 sayfa, C/M/Y: 1.100 sayfa başlangıç kartuşları ile gelir.

Aksesuarlar ve Seçenekler

- Öğeler

KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset)
