

KYOCERA ECOSYS M6230cidn



Bu A4 renkli çok fonksiyonlu fotokopi makinesi hem sunduđu güvenilirlik hem de sahip olduđu dakikada 30 sayfa A4 baskı hızıyla orta ve büyük ölçekli çalışma grupları için özel olarak tasarlanmıştır.

- Çift taraflı yazdırma, fotokopi, tarama fonksiyonu standart
- Kullanım kolaylığı sağlayan 7 inçlik tam renkli dokunmatik ana ekran
- Güçlü kişiselleştirmelere olanak veren HyPAS™ çözüm platformu



Hız

Dakikada 30 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı



Çözünürlük

1200 x 1200 dpi (düşük hızda baskı) 600 x 600 dpi (tarama,kopya)



Boyut (G x D x Y)

475 x 558 x 616 mm



Garanti

200.000 sayfa

ECOSYS ofisinizi daha sürdürülebilir ve verimli yapar

Kyocera çözümleri her zaman çevreyi göz önünde bulundurarak çalışır, ancak ECOSYS serisi bunu piyasadaki diğer tüm ürünlerden daha fazla yapar.



Günlük işler için Çok Fonksiyonlu Yazıcılar

Kyocera, endüstrinin en kapsamlı ödüllü düşük ve yüksek hacimli MFP serisini sunar.



Tüm ihtiyaçlarınız için A3 ve A4 yazıcılar

Yüksek kalite, yüksek güvenilirlik ve yüksek verimlilik esastır.



ECOSYS: Sürdürülebilir çözüm

KYOCERA'ya özgü ECOSYS, ekonomik bir maliyetle uzun ömürlü ve çevre dostu yazıcılar sağlar.

Bu yeni A4 renkli cihazlar özellikle orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmış olup hem dayanıklılık hem de renkli ve s/b'da hızlı çıktı süreleri sunarlar. En yeni çevresel standartlarını yerine getirirler. Kullanımı kolay renkli panel, çok fonksiyonlu cihazın sayısız fonksiyonlarına direkt erişim imkanı verir. Üstelik atanmış program tuşları ve KYOCERA'nın açık çözüm platformu HyPAS™ doküman iş akışlarınızı daha da optimize etmenize yardımcı olur. Üstelik cihazlar size son derece ilgi çekici bir toplam sahip olma maliyeti sunar.

- > Dakikada 30 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı
- > Uzun ömürlü parçalar ile eşi benzeri görülmemiş etkinlik ve dayanıklılık
- > Tüm fonksiyonlara sahip kompakt tasarım
- > Çift taraflı baskı, fotokopi, tarama ve faks (sadece M6630cidn) fonksiyonu standart
- > Ana sayfa ekranına sahip 7 inç tam renkli dokunmatik ekran kullanım kolaylığı sağlar
- > İşletme maliyetlerini azaltmak amacıyla uzaktan rehberlik ve operasyon
- > HyPAS™ Çözüm Platformu güçlü kişiselleştirmeleri mümkün kılar
- > Opsiyonel Scan Extension Kit ile Aranabilir PDF ve Office ortamlarına tarama

GENEL

Teknoloji: KYOCERA ECOSYS, Renkli Lazer HYPAS™ çözüm platformu

Kontrol paneli: 177.8 mm (7 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimi için hoparlör, 10° - 20° eğilme imkanı
Tip: Masaüstü

Hız: Dakikada 30 sayfaya kadar A4 baskı
Dubleks baskı hızı: Dakikada 15 sayfa, A4
Dubleks fotokopi hızı: Dakikada 15 sayfa, A4

Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/kopya)

Isınma süresi: Yaklaşık 26 sn. veya daha az

İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 6.5/7.5 sn. veya daha az siyah beyaz/renkli

İlk kopya süresi: Yaklaşık 8.5/10 sn. veya daha az siyah beyaz / renkli (DP), Yaklaşık 7.5/9 sn. veya daha az siyah beyaz / renkli (Platen Kapak)

İşlemci: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz

Genel hafıza: Standart 1GB, Maks. 3GB + 128GB SSD

Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Arabirim, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), opsiyonel dahili print server için 1 eKUIO slot, opsiyonel SD kart için slot

Entegre iş takibi: 100 departman kodu

Boyut (G x D x Y): 475 x 558 x 616 mm

Ağırlık: Yaklaşık 35.4 kg

Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi:

Baskı: 496 W

Kopya: 521 W

Düşük güç modu: -- W

Hazır mod: 70 W

Uyku modu: 0.6 W

Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):

Kopya/Baskı: 49.4 dB (A)

Bekleme modu: 29.4 dB (A)

Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 sayfalık standart universal kağıt kasedi 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (105 x 148 mm – 216 x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 1.850 sayfa A4

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi 60 – 163 g/m²;

A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir
Çevirmeli doküman işlemcisi: 75 sayfalık, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)

Çıktı kapasitesi: 250 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE IIc

Emülasyonlar: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu, PDF Direct Print, XPS Direct Print)

Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X 10.8 ve üzeri, Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

Yazı tipleri/barkodlar: 93 taslak yazı tipi (PCL), 93 yazı tipi (KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows Vista), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417)

Özellikler: Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı kopya, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim

Mobil baskı desteği: iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (opsiyonel), Google Cloud Print

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A4 / Legal

Sürekli kopyalama: 1–999

Zoom: %25–400 (%1'lik adımlarla)

Standart büyütme oranları: 7 Küçültme / 5 Büyütme

Işıklandırma modu: Otomatik, manuel: 9 adım

Görüntü ayarları: Metin + Foto, Foto, Metin, Harita, Yazıcı çıktısı

Dijital özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, kimlik kopyalama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, otomatik kaset değişimi, boş sayfayı atlama

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, Local/Network TWAIN, WIA, WSD tarama

Tarama hızı: 60 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli) 26 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) (Dubleks), 17 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli) (Dubleks)

Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gri tonlama

Maks. tarama ebadı: A4, Legal

Orijinal tipi: Metin, foto, metin + foto, ince metin, OCR için optimize edilmiş

Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Office dosyası ve Aranabilir PDF (opsiyonel Scan Extension Kit(A) gerekir)

Sıkıştırma metodu: MMR/JPEG

Özellikler: Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı atlama

FAKS ÖZELLİKLERİ (SADECE ECOSYS M6630cidn)

Uyumluluk: ITU-T Super G3

Modem hızı: Maks. 33.6 kbps

Gönderim hızı: Maks. 3 sn. (JBIG)

Tarama hızı: 2 sn. veya daha az

Adres defteri: 200 giriş

Tarama yoğunluğu:

Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi)

İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi)
Süper iyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi)
Ultra iyi: 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400 dpi)
Yarım ton: 256 gri tonlama
Maks. orijinal ebadı: A4/Legal
Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH
Hafızaya alım: 256 sayfa veya daha fazla
Özellikler: Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19798'e göre verilmiştir.
TK-5270K Toner Kit: 8.000 A4 sayfa kapasiteli siyah microfine toner
TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y Toner Kit: 6.000 A4 sayfa kapasiteli camgöbeği, macenta, sarı microfine toner.
Başlangıç toner ömrü siyah 3.500 A4 sayfa.
Başlangıç toner ömrü camgöbeği, macenta, sarı 2.500 A4 sayfa.
SH-13 Zimba teli: 2 x 1.500 zimba teli MS-5100 için

OPSİYONEL AKSAMLAR

Scan extension Kit (A)*: Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömülü OCR, PDF veya MS Office programlarına dönüştürme (docx, xlsx, pptx)
*HD-6, HD-7 veya SD Kart gerekir.
Kağıt kullanımı
PF-5100 Kağıt kasedi (maks. 3 adet): 500 sayfa; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
MS-5100 / MS-5100 B Zımbalayıcı: 20 sayfa, 1.500 zimba teli içeren tek pozisyon yan otomatik zımbalama
HD-6 SSD: Kolay doküman yönetimi için 32 GB
HD-7 SSD: Kolay doküman yönetimi için 128 GB
Data Security Kit (E)*: Güvenlik seviyesi EAL2 ile ISO 15408 (Common Criteria) ile uyumlu
*HD-6, HD-7 veya SD Kart gerekir.
Hafıza artırım: 512MB/1GB/2GB
UG-33: ThinPrint desteği
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):
Farklı doğrulama yöntemleri için destek
IC Card Reader Holder 10: USB IC Card Reader entegrasyonu için
Opsiyonel arabirim:
IB-36: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
CB-5100H Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin
Yaklaşık 39 cm x 53 cm x 50 cm (GxDxY)
CB-5100L Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin
Yaklaşık 39 cm x 53 cm x 37 cm (GxDxY)

