

## **SHARP MX 2651**

---



MX-2651 A3 renkli cihaz, gelecekteki ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilmesini sağlayan bir dizi seçenek ve yükseltme sunar. Üretkenliği optimize ederler ve yüksek performans, yüksek kaliteli renk ve çok yönlülüğe ihtiyaç duyan tüm

### **Ana Özellikler**

- Yazdır, Kopyala, Tara, Faksla, Dosyala
- Dakikadaki sayfa sayısı: 26 S/B 26 Renkli
- Kağıt kapasitesi: Std 650 Maks 6.300 yaprak
- Kolay UI moduna sahip özelleştirilebilir, eğilebilir 10,1 inç renkli LCD dokunmatik ekran, MFP işlevlerinde sezgisel gezinme sağlar
- Baskı Sürümü işlevi, kullanıcılara kimlik doğrulaması için belgeleri gönderip ana MFP'de depolama ve ağa bağlı herhangi bir MFP'den çıktı alma yeteneği verir.
- İsteğe bağlı çoklu oturum açma, genel bulut depolama hizmetlerine kolay erişim sağlar
- Daha kısa ısınma süresi, enerji tüketimini azaltmaya ve üretkenliği artırmaya yardımcı olur
- Çok katmanlı güvenlik özellikleri

## Genel

Motor devri Renkli sayfa/dakika (A4)	26
Motor hızı S/B ppm (A4)	26
Motor devri Renkli sayfa/dakika (A3)	15
Motor hızı S/B ppm (A3)	15
Kağıt boyutu: Min.-Maks.	A5 - SRA3
Kağıt ağırlığı (g/m <sup>2</sup> )	60 - 300
Kağıt kapasitesi:Std (sayfa)	650
Kağıt kapasitesi: Maks. (çarşafklar)	6300
Isınma Süresi (sn.)	20
Bellek genel min/maks (GB)	5
Hard disk	STD
Sabit disk kapasitesi (GB)	500
dubleks	STD

---

Güç gereksinimleri - nominal yerel AC voltajı (Hz)	200 - 240V, 50/60Hz
Güç tüketimi (kW)	1.84
Boyutlar (mm)	608x650x834
Ağırlık (kg)	79

### **Fotokopi makinesi**

Orijinal kağıt boyutu (Maks.)	A3
İlk kopya çıkış süresi Renkli (sn.)	6.7
İlk kopya çıkış süresi S/B (sn.)	4.7
E-sıralama Std	Evet
E-sıralama Seç.	HAYIR
Sürekli kopya (Maks. kopya)	9.999
Çözünürlük Tarama S/B (dpi)	600x600, 600x400, 600x300
Çözünürlük Tarama Rengi (dpi)	600x600
Çözünürlük Baskı (dpi)	600x600, 9600x600
Derecelendirme (eşdeğer düzeyler) - Renk	256
Yakınlaştırma aralığı (%)	25 - 400
Önceden ayarlanmış kopyalama oranları	10

### **Belge Besleyici**

Orijinal kapasite (yaprak)	100
----------------------------	-----

### **Tarayıcı**

---

Ağ Tarayıcısı (Standart / Opsiyon)	STD
Tarama yöntemi Basmalı tarama ve Çekmeli tarama	Evet
Çözünürlük itmeli tarama (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Çözünürlük çekme taraması (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Dosya formatları	TIFF, PDF, PDF/A, şifreli PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS
Tarama hedefleri Masaüstü	Evet
Tarama hedefi FTP, E-posta	Evet
Tarama hedefi Ağ klasörü	Evet
Tarama hedefi USB belleği	Evet

## Belge dosyalama

Belge dosyalama (Standart / Opsiyon)	STD
Belge dosyalama kapasitesi - ana ve özel klasörler (sayfalar)	20000
Belge dosyalama kapasitesi - hızlı dosya klasörü (sayfalar)	10000
Kayıtlı işler	Kopyalama, yazdırma, tarama, faks iletimi
Depolama klasörleri	Hızlı dosya klasörü, ana klasör, özel klasör (maks. 1000)
gizli depolama	Evet

## Yazıcı

---

Çözünürlük (dpi)	600x600, 9600x600
Ağ Yazıcısı (Standart / Opsiyon)	STD Ethernet ve OPT WiFi 802.11 b/g/n
Arayüz Standart/Opsiyon	USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Desteklenen İşletim Sistemi Standardı	Windows 8.1, 10. Windows Sunucusu 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Desteklenen İşletim Sistemi Seçenekleri	Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Ağ protokolleri	TCP/IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA/WPA2 karışık PSK, WPA/WPA2 karışık EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
Yazdırma protokolleri	LPR, Ham TCP (port 9100), POP3 (e-posta yazdırma), HTTP, yazdırma dosyalarını indirmek için FTP, IPP
PDL Standart/Opsiyon	STD PCL 6 emülasyonu; OPT Adobe® PostScript® 3™
Kullanılabilir yazı tipleri	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

## **Faks**

Faks (Standart / Opsiyon)	tercih
Sıkıştırma yöntemi	MH/MR/MMR/JBIG
İletişim protokolü	Süper G3/G3
İletim süresi (sn)	2
Modem Hızı (bps)	33600 - 2400

---

İletim çözünürlüğü	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Hassas 406,4 x 391 dpi
Doküman Boyutu (Min.)	A5
Belge Boyutu (Maks)	A3
Bellek (MB)	1024
Gri Tonlama seviyeleri	256
Kadran Kaydı; hızlı/hızlı arama	2000
Yayın İletimi (maks. hedefler)	500

### **Bitiricilik**

Çıkış Kapasitesi Maks.	500 - 3000
Zimba Kapasitesi (sayfa) Maks.	65
Eyer dikiş	tercih
Ofset kaydırma	STD
delik delme	tercih

### **Kablosuz LAN**

Kablosuz LAN (Standart / Opsiyon)	tercih
Uyumlu düzenleme	IEEE802.11n/g/b
Giriş türü	Altyapı modu, Yazılım AP modu
Güvenlik	WEP, WPA/WPA2 karışık PSK, WPA/WPA2 karışık EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

### **Toner Verimi**

Siyah (%5 doluluktaki sayfalar)	40000
---------------------------------	-------

Mavi (%5 doluluktaki sayfalar)	24000
Macenta (%5 dolulukta sayfalar)	24000
Sarı (%5 doluluktaki sayfalar)	24000