

CANON MAXIFY GX3040



Olağanüstü üretkenlik, sınıfının en iyisi CPP ve TCO₃

Sayfa başına maliyet (CPP), tek bir sayfa yazdırmak için gereken mâli tutardır. Bu değer, mürekkep maliyetinin sayfa verimine bölünmesiyle hesaplanır.

Toplam sahip olma maliyeti (TCO), bir yazıcının size maliyetinin, ilk donanım satın alma maliyetine ve sabit bir süre içindeki mürekkep maliyetlerine göre hesaplanmasıdır.

Düşük çalıştırma maliyetleri, olağanüstü üretkenlik

14.000⁴ adede kadar baskı üreten tam bir mürekkep şişesi setiyle, bu yüksek performanslı, yüksek hacimli MegaTank yazıcı; toplam sahip olma maliyetinden³ ve sayfa başına maliyetten büyük tasarruf sağlar. Bu, tüm ev ofisler için akıllı bir yatırımdır.



Ayrıntılı teknik özellikler

Genel Özellikler

- İşlevler

Wi-Fi, Baskı, Fotokopi, Tarama ve Bulut

Yazıcı Teknik Özellikleri

- Baskı Çözünürlüğü

600 x 1.200 dpi'ye kadar¹

- Baskı Kenar Boşlukları (min.)

Üst: 3 mm, Alt: 5 mm, Sol ve Sağ: 3,4 mm

- Baskı Teknolojisi

1 Adet Baskı Kafası
Doldurulabilir mürekkep tanklı yazıcı

- Siyah-Beyaz Baskı Hızı

Yaklaşık 18,0 görüntü/dakika²

- Renkli Baskı Hızı

yaklaşık 13,0 görüntü/dakika³

- İlk Baskı Çıkış Süresi

Siyah-Beyaz: 8 sn. (hazır/tek taraflı)⁴
Renkli: 9 sn. (hazır/tek taraflı)⁵

- Çift Taraflı Baskı

A4, Letter - Düz Kağıt (Arka Tepsi, Yalnızca kaset)

Kartuşlar ve Verimlilik

- Standart Mürekkep Kartuşları

GI-46 BK
GI-46 C
GI-46 M
GI-46 Y

Sarf Malzemeleri ve Verimlilik

- Bakım Kartuşu

MC-G03 (Kullanıcı Tarafından Deęiştirilebilir)

- Şişe Verimlilięi (Düz Kağıt)

A4 renkli belge yazdırma⁶

Siyah-beyaz: 6.000 sayfa (Ekonomik modda 9.000 sayfa)⁷

Renkli: 14.000 sayfa (Ekonomik modda 21.000 sayfa)⁸

* Tahmini sarf malzemesi kapasitesi

Birlikte Verilen Şişenin Verimlilięi:

A4 renkli belge yazdırma⁹

Siyah: 5.000 sayfa

Renkli: 5.000 sayfa

Kağıt Desteęi

- Kağıt Türleri

Düz Kağıt, Red Label Superior 80 g/m² (WOP111), Canon Oce Renkli Ofis Kağıdı 80 g/m² (SAT213) Pro Luster Fotoğraf Kağıdı (LU-101), Plus Glossy II Fotoğraf Kağıdı (PP-201) Mat Fotoğraf Kağıdı (MP-101), Parlak Fotoğraf Kağıdı ""Günlük Kullanım"" (GP-501) Yüksek Çözünürlüklü Kağıt (HR-101N), Zarf, Plus Semi-gloss Fotoğraf Kağıdı (SG-201), Yeniden Yapıştırılabilir Fotoğraf Kağıdı (RP-101) Manyetik Fotoğraf Kağıdı (MG-101) Açık Renkli Kumaş Üzerine Ütülü Aktarımlar (LF-101), Çift Taraflı Mat Kağıt (MP-101D)

- Maksimum Kağıt Giriş

Arka Tepsi: Maksimum 100 yaprak (düz kağıt)

Kaset: Maksimum 250 yaprak (düz kağıt)

Düz Arka Tepsi: 1 yaprak

- Kağıt Boyutları

Arka Tepsi: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm (4 inç x 6 inç), 13 x 18 cm (5 inç x 7 inç), 18 x 25 cm (7 inç x 10 inç), 20 x 25 cm (8 inç x 10 inç), Kare 127 mm x 127 mm (5 inç x 5 inç), Zarflar (DL, COM10), Özel boyut (genişlik: 89 mm - 216 mm, uzunluk: 127 mm - 1.200 mm)

Kaset: A4, A5, B5, LTR

[Özel boyut] genişlik 148 mm - 215,9 mm, uzunluk 210 mm - 297 mm

Düz Arka Tepsi: A4, B5, LTR

[Özel boyut] genişlik 89 mm - 215,9 mm, uzunluk 127 mm - 1.200 mm

- Kağıt Ağırlığı

Arka Tepsi: Düz Kağıt: 64 g/m² - 105 g/m² veya desteklenen orijinal Canon kağıtları

Canon kağıt: Maksimum kağıt ağırlığı Yaklaşık 265 g/m² [Plus Glossy II Fotoğraf Kağıdı (PP-201)]

Kaset: Düz Kağıt: 64 g/m² - 105 g/m²

Düz Arka Tepsi: Karton: 0,1 mm - 0,7 mm

Tarayıcı Teknik Özellikleri

- Tarayıcı Türü

Düz yatak (Düz plaka) CIS renkli tarayıcı

- Tarayıcı Çözünürlüğü (Optik)

1.200 x 2.400 dpi¹⁰

- Satır Tarama Hızı

Renkli: 3,5 ms/satır (300 dpi)¹¹

Gri tonlamalı: 1,5 ms/satır (300 dpi)¹²

- Tarama Derinliği (Giriş / Çıkış)

Renk: RGB her biri 16 bit/8 bit

Gri Tonlamalı: 16 bit / 8 bit

- Maksimum Belge Boyutu

Düz Yatak: A4/Letter (216 x 297 mm)

Fotokopi Cihazı Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

sFCOT (renkli): 17,0 sn¹³

sESAT (renkli): 11,1 görüntü/dakika¹⁴

- Fotokopi Kalitesi

3 seviye (Ekonomik, Standart, Yüksek Performans)

- Yoğunluk Ayarı

9 konum, Otomatik yoğunluk (AE kopyası)

- Çoklu Fotokopi

99 kopya (maks.)

- Fotokopi İşlevleri

Belge Fotokopisi, Çift Taraflı Fotokopi, 1 sayfaya 2 sayfa fotokopi ve 1 sayfaya 4 sayfa fotokopi, Çerçeve silerek fotokopi (yalnızca Düz Yatak), Kimlik fotokopisi

- Fotokopi Zumu

%25 - 400

Sayfaya sığdırma

A5 - A4, B5 - A4, A4 - A5 ve A4 - B5

Arayüz

- Ekran Tipi ve Boyutu

1,35 inç / 3,4 cm LCD (Siyah-Beyaz)

- Ekran Dilleri

32 Dil Seçilebilir: Japonca, İngilizce (mm ve inç) Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Felemenkçe, Danca, Norveççe, İsveççe, Fince, Yunanca, Lehçe, Çekçe, Rusça, Macarca, Slovence, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Endonezce, Slovakça, Estonca, Letonca, Litvanca, Ukraynaca, Rumence, Bulgarca, Hırvatça, Vietnamca

Bağlantı

- Standart Arayüz

Yüksek Hızlı USB (B Bağlantı Noktası)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n¹⁵

Wi-Fi Güvenliği: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

Kablosuz LAN Frekans Bandı: 2,4 GHz

SMB Sürüm desteği: SMB3.0.0, SMB3.0.2 ve SMB3.1.1

- Mobil Uygulamalar

Canon PRINT Inkjet/SELPHY uygulaması¹⁶

Easy-PhotoPrint Editor uygulaması¹⁷

Creative Park uygulaması¹⁸

- Yazıcı Özellikleri

Easy-PhotoPrint Editor Yazılımı¹⁹

PIXMA Cloud Link²⁰

Canon Baskı Hizmeti Eklentisi (Android)²¹

Apple AirPrint²²

Kablosuz Doğrudan Bağlantı²³

Mopria (Android)²⁴

- Akıllı Asistan ve Otomasyon Desteği

Amazon Alexa™²⁵

Google Asistan™²⁶

Yazılım

- Desteklenen İşletim Sistemleri

"Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Kullanım, yalnızca önceden Windows 7 veya üzeri sürüm yüklenmiş bilgisayarlarda garanti edilebilir.

Yalnızca Sürücü ve IJ Printer Assistant Tool: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Görüntüleme ortamı: XGA 1.024 x 768 veya fazlası

Mac: macOS 10.14.6 ~ macOS 10.15, macOS 11, macOS 12>

Chrome İşletim Sistemi

Mobil İşletim Sistemleri: iOS®, iPadOS, Android™²⁷

- Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows: 1,5 GB veya daha fazla

Not: Birlikte verilen yazılımın kurulumu için. Gerekli miktardaki sabit disk alanının sağlanması zorunludur.

- Birlikte Verilen Yazılımlar

Yazıcı Sürücüsü

IJ Printer Assistant Tool

Easy-PhotoPrint Editor (indir)

Fiziksel Özellikler

- Ağırlık

Yaklaşık 8,3 kg

- Boyutlar (G x D x Y)

Boyutlar (G x D x Y) Tepsiler geri çekilmişken: Yaklaşık 399 x 417 x 216 mm

Boyutlar (G x D x Y) Tepsiler açılmışken: Yaklaşık 399 x 719 x 303 mm

- Akustik Gürültü Düzeyleri

Yaklaşık 49,0 dB (A) ²⁸

- Önerilen Çalışma Ortamı

Çalışma Sıcaklığı: 5-35°C

Çalışma Nemi: %10-90 BN (yoğuşmasız)

- Güç Kaynağı

AC 100-240 V, 50/60 Hz

- Aylık İş Hacmi

33.000 sayfaya kadar

- Güç Tüketimi

Kapalı: Yaklaşık 0,1 W

Bekleme modu (USB'den PC'ye bağlantı): Yaklaşık 0,8 W

Beklemede (tüm bağlantı noktaları bağlıyken): Yaklaşık 1,4 W

Bekleme moduna geçme süresi: 5 dakika

Fotokopi: Yaklaşık 18 W²⁹

*Bekleme modu için bekleme süresi değiştirilemez (Lot26)

- Tipik Elektrik Tüketimi

0,19 kWh³⁰
