

## CANON i-SENSYS MF657CDW



**Dakikada 18-21**  
**sayfa**

A4 baskı hızları

**Bulut**

baskı ve tarama bağlantısı

**Güvenli**

PIN ile baskı ve Açılıştaki Sistem  
Doğrulama

**12,7 cm**

renkli dokunmatik ekran

**Bağlantı özellikli renkli yazıcılarla baskı ve tarama üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarın.**

Kapsamlı bulut ve mobil bağlantısı sayesinde her yerden dokümanlarınıza kolayca erişim sağlayabilirsiniz ve daha kolay hale gelen iş akışınızda günlük işlerinizin verimi artar.

## Dosyalara bulut üzerinden erişin

Ezber bozan bulut bağlantısı Google Drive, DropBox ve OneDrive ile uyumludur. Böylece buluttan baskı ve tarama işlemlerini hızla ve kolayca yapabilirsiniz.

## Akıllı telefonunuzdan baskı alın

Canon PRINT Business uygulaması, AirPrint (Apple) ve Mopria (Android) üzerinden mobil bağlantı olanağı sayesinde nerede olursanız olun telefonunuzdan baskı alabilirsiniz.



## Günlük işleri otomatikleştirin

Kayıtlı formları yazdırma, e-postaya tarama ve belgeleri kopyalama gibi günlük görevleri tek dokunuşla gerçekleştirmenizi sağlayan Uygulama Kitaplığıyla iş akışlarınızı özelleştirin.

## Hassas belgelerinizi koruyun

Güçlü güvenlik özellikleri arasında işlerin otomatik olarak yayınlanmasını kısıtlayan Güvenli PIN ve cihazınızı bilgisayar korsanlarına ve virüs tehditlerine karşı koruyan Açılıştaki Sistem Doğrulama işlevi bulunur.

## Verimliliği artırın

Hızlı baskı, zaman tasarrufu sağlayan tek geçişli çift taraflı tarama ve renkli büyük dokunmatik ekran, verimli baskıyı ve tarama iş akışlarını kolaylaştırır.

## Ayrıntılı teknik özellikler

### Genel Özellikler

- Makine Türü

Renkli Lazer Hepsi Bir Arada

- Kullanılabilir İşlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks

### Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

Tek taraflı: Dakikada 21 sayfaya kadar (A4)  
Dakikada 38 sayfaya kadar (A5 - Yatay)  
Çift taraflı: Dakikada 12,7 görüntüye kadar (A4)

- Yazdırma Yöntemi

Renkli lazer baskı

- Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

- Isınma Süresi

Yaklaşık Açıldıktan sonra 13 saniye veya daha az

- İlk Baskının Çıkış Süresi

Renkli yaklaşık: 10,5 saniye veya daha az  
Siyah beyaz yaklaşık: 10,4 saniye veya daha az

- Yazıcı Dilleri

UFRII, PCL 5c<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

---

- Yazı tipleri

---

93 PCL yazı tipi  
136 PostScript yazı tipi

---

- Baskı Kenarı Boşlukları

---

Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm  
Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)

---

- Toner Tasarrufu Modu

---

Var

---

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

---

Güvenli Baskı  
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)  
Bulut baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)<sup>1</sup> (PDF/JPEG)  
Barkod Baskısı<sup>3</sup>  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması  
Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

---

## Fotokopi Teknik Özellikleri

---

- Fotokopi Hızı

---

Tek taraflı (A4): Dakikada 21 sayfaya kadar  
Çift taraflı (A4): Dakikada 12,7 sayfaya kadar

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

ADF (A4):  
Renkli Yaklaşık 13,4 saniye veya daha az  
Siyah Beyaz Yaklaşık 11,4 saniye veya daha az  
Düz yataklı (A4):  
Renkli Yaklaşık 14,5 saniye veya daha az  
Siyah Beyaz Yaklaşık 12,3 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü

En fazla 600 x 600 dpi

- Fotokopi Modları

Metin/Foto/Harita (Varsayılan), Metin/Foto/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin

- Çift Taraflı Fotokopi

2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

- Çoklu Fotokopi

999 kopyaya kadar

- Küçültme / Büyütme

%1'lik artışlarla %25-400

- Diğer Özellikler

Kenar Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi

## Tarama Özellikleri

- Standart Tür

Renkli

- Tarama Çözünürlüğü

Optik: En fazla 600 x 600 dpi  
Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

- Tarama Hızı

Tek taraflı siyah beyaz: 27 ipm (300 x 600 dpi)  
Tek taraflı renkli: 14 ipm (300 x 600 dpi)  
Çift taraflı siyah beyaz: 47 ipm (300 x 600 dpi)  
Çift taraflı renkli: 27 ipm (300 x 600 dpi)

- Renkli Tarama Derinliđi

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

- Gri tonlamalı

256 seviye

- Uyumluluk

TWAIN, WIA, ICA

- Maksimum Tarama Geniřliđi

216 mm

- E-postaya Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF4/PDF (Dijital imza)<sup>4</sup>

- PC'ye Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF4/PDF (Dijital imza)<sup>4</sup>

- USB Bellek Anahtarına Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF4/PDF (Dijital imza)<sup>4</sup>



- FTP'ye Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF4/PDF (Dijital imza)<sup>4</sup>

- Buluta Tarama

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>5</sup>

- iFAX

ITU-T.37

## Faks Teknik Özellikleri

- Modem Hızı

33,6 Kbps (Sayfa başına 3 saniyeye kadar<sup>5</sup>)

- Alma Modu

Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değişirme, Cevap Modu, Manuel

- Faks Çözünürlüğü

Standart: 200 x 100 dpi

Yüksek: 200 x 200 dpi

---

Süper yüksek: 200 x 400 dpi

Ultra yüksek: 400 x 400 dpi

---

- Faks Belleği
- 

512 sayfaya kadar<sup>5</sup>

---

- Hızlı Arama
- 

281 aramaya kadar

---

- Grup Aramaları/Hedefleri
- 

Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef

---

- Sıralı Yayın
- 

Maks. 310 hedef

---

- Bellek Yedeklemesi
- 

Kalıcı faks belleği yedekleme (Flash bellekle yedekleme)

---

- Çift Taraflı Faks
- 

Var (Aktarma ve Alma)

---

- Diğer Özellikler

Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın

## Medya Kullanımı

- Tarayıcı Türü

Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)

- Kağıt Girişi (Standart)

250 yapraklık kaset  
1 yapraklık manuel besleme yuvası  
50 yapraklık ADF

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi

251 yaprak

- Kağıt Çıkışı

100 yapraklık

- Kağıt Türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

- Medya Boyutları

Kaset:

A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 128 x 139,7 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm

- Medya Ağırlıkları

Kaset: 60 - 163 g/m<sup>2</sup> (Kuşe kağıt ile 200 g/m<sup>2</sup>ye kadar)

Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m<sup>2</sup> (Kuşe kağıt ile 200 g/m<sup>2</sup>ye kadar)

ADF: 50 - 105 g/m<sup>2</sup>

- Çift Taraflı Baskı

Otomatik

Kaset:

A4, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 182 x 257 mm Maks. 216 x 355,6 mm

60 - 200 g/m<sup>2</sup>

## Arabirim ve Yazılım

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022  
Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri  
Linux<sup>7</sup>

- Ağ Protokolü

baskı:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tarama:

Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

Tarama Çekme: TCP/IP

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Erişim Noktası Modu:  
WPA2-PSK (AES)

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

MF Scan Utility,  
Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),  
Departman Kimliği Yönetimi,  
Toner Durumu Aracı,  
iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.  
Uygulama Kitaplığı

## Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 250 - 2.500 sayfa

- Maksimum İş Hacmi

Ayda maksimum 30.000 sayfa<sup>8</sup>

- İşlemci Hızı

800 MHz x 2

---

- Bellek

---

1 GB

---

- Kontrol Paneli

---

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

---

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

---

451 mm x 460 mm x 360 mm

---

- Kurulum Alanı (G x D x Y)

---

783 mm x 1.211 mm 789 mm

---

- Ağırlık

---

Yaklaşık 22,6 Kg

---

- Çalışma Ortamı

---

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)  
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

---

- Güç Kaynağı

---

---

220-240 V ( $\pm\%10$ ) 50/60 Hz ( $\pm 2$  Hz)

---

- Güç Tüketimi

---

Maksimum: Yaklaşık 850 W

Aktif baskı: Yaklaşık 370 W

Beklemede: Yaklaşık 11,0 W

Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,19 kW/sa<sup>12</sup>

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

---

- Gürültü Düzeyleri

---

Ses Basıncı<sup>9</sup>:

Aktif: Tek taraflı 51 dB / Çift taraflı 50 dB

Beklemede: Duyulamaz

Ses Gücü<sup>9</sup>:

Aktif: Tek taraflı 65 dB veya daha az / Çift taraflı 67 dB veya daha az

Beklemede: Duyulamaz

---

## Sarf Malzemeleri

---

- Kartuşlar

---

Kartuş 067 Siyah (1.350 sayfa <sup>10</sup>)<sup>11</sup>

Kartuş 067H Siyah (3.130 sayfa <sup>10</sup>)<sup>11</sup>

Kartuş 067 Mavi (1.250 sayfa <sup>10</sup>)<sup>11</sup>

Kartuş 067H Mavi (2.350 sayfa <sup>10</sup>)<sup>11</sup>

---



---

Kartuş 067 Eflatun (1.250 sayfa <sup>10</sup>)<sup>11</sup>

Kartuş 067H Eflatun (2.350 sayfa <sup>10</sup>)<sup>11</sup>

Kartuş 067 Sarı (1.250 sayfa <sup>10</sup>)<sup>11</sup>

Kartuş 067H Sarı (2.350 sayfa <sup>10</sup>)<sup>11</sup>

---

## Aksesuarlar ve Seçenekler

---

- Öğeler
- 

TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi)

Barkod Baskısı Seti-E1E

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

---