

KYOCERA ECOSYS M5526cdw



ECOSYS serisinin bu giriş seviyesi profesyonel üst cihazı, en iyi renk kalitesini en düşük çalıştırma maliyetleriyle birleştirir ve iş akışlarını kolaylaştırır.

- Çift taraflı yazdırma, kopya, faks ve tarama fonksiyonu standart
- Kolay operasyon için 4.3 inç dokunmatik ekran
- Çift taraflı doküman işlemcisiyle hızlı tarama
- Kendi sınıfında olağanüstü düşük baskı maliyeti



Hız

Dakikada 26 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı



Çözünürlük

1.200 x 1.200 dpi (düşük hızda yazdırma), 9.600 x 600 dpi çıktı kalitesine kadar Multi-bit teknolojisine kadar Multi-bit teknolojisi, 600 x 600 dpi, 256 gri tonlama (tarama/kopya)



Boyut (G x D x Y)

417 x 429 x 495 mm


ECOSYS ofisinizi daha sürdürülebilir ve verimli yapar

Kyocera çözümleri her zaman çevreyi göz önünde bulundurarak çalışır, ancak ECOSYS serisi bunu piyasadaki diğer tüm ürünlerden daha fazla yapar.



ECOSYS: Sürdürülebilir çözüm

KYOCERA'ya özgü ECOSYS, ekonomik bir maliyetle uzun ömürlü ve çevre dostu yazıcılar sağlar.



Tüm ihtiyaçlarınız için A3 ve A4 yazıcılar

Yüksek kalite, yüksek güvenilirlik ve yüksek verimlilik esastır.

GENEL ÖZELLİKLER

Genel tip

Renkli A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi

Hız

Dakikada 26 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı

Isınma süresi

Yaklaşık 29 sn. veya daha az

Güç tüketimi

Baskı / Kopya: 375 W, Hazır mod: 41 W, Uyku modu: 1 W

KAĞYIT KULLANIMI

Giriş kapasitesi

50 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Zarf, Özel (70 x 148 - 216 x 356 mm), 250 sayfalık universal kağıt kasedi, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Özel (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi

550 sayfa

Dubleks ünitesi

Standart dubleks ünitesi 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir

Maksimum çıktı kapasitesi

150 sayfa yüz aşağıda kağıt sensörü ile

Doküman işlemcisi

Çift taraflı doküman besleyici, 50 sayfalık, 50–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (105 x 148 - 216 x 356 mm)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

İşlemci

Coretex-A9 / 800 MHz

Yazı tipleri/barkodlar

93 ölçeklendirilebilir PCL yazı tipi, 136 ölçeklendirilebilir PostScript yazı tipi, 8 yazı tipi Windows Vista, 1 bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN 8, EAN 13, EAN 128) otomatik sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var)

Uyumlu işletim sistemleri

Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı

A4 / Legal

Sürekli kopyalama

1 - 999

Zoom

%25 - 400 (%1' lik adımlarla)

Standart büyütme oranları

7 Küçültme / 5 Büyütme

Görüntü ayarları

Metin + foto, metin, foto, harita, yazıcı çıktısı

Dijital özellikler

Otomatik Renk Modu, bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kimlik kopyalama, öncelikli baskı, program, otomatik dubleks kopya, sürekli tarama, otomatik kaset değiştirme, kopya yoğunluk kontrolü

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Özellikler

E-mail'e tarama (SMTP), FTP'ye tarama (FTP over SSL),SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, TWAIN (USB, network), WSD (WIA) (USB, network)

Tarama hızı

30 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b, tek yüzlü), 23 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli, tek yüzlü), 24 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b, çift yüzlü), 16 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli, dubleks)

Özellikler

Entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, boş sayfa atlama

Tarama çözünürlüğü

600, 400, 300, 200 dpi (256 gri tonlama)

Maks. tarama ebadı

A4 / Legal

Dosya formatı

TIFF, PDF, PDF/A, yüksek sıkıştırılmış PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS

Orijinal tipi

Metin+ foto, foto, metin, ince metin, metin (OCR için)

FAKS FONKSİYONLARI

Uyumluluk

ITU-T Super G3

Modem hızı

Maks. 33.6 kbps

Tarama hızı

2 sn. veya daha az

Gönderim hızı

3 sn. veya daha az

Tarama yoğunluğu

Normal: 200 x 100 dpi, İyi: 200 x 200 dpi, Süper iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi: 400 x 400 dpi

Maks. orijinal ebadı

A4 / Legal

Özellikler

Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast