

CANON LBP236DW



Canon i-SENSYS LBP230 Serisindeki siyah-beyaz tek işlevli lazer yazıcılar, verimli ve etkili baskı sunan hız, güvenilirlik ve mobil bağlantı ile güvenli bir şekilde bağlı kalmanız için tasarlanmıştır.

İş akışı verimliliğinizi artırın.

Dakikada 33-38 sayfa A4 siyah-beyaz baskı hızına sahip Canon i-SENSYS LBP230 Serisinin standart olarak sunulan çift taraflı baskı özelliğiyle birlikte maksimum verimlilik sağlanır.

Belgeleri ve cihazları koruyun.

Sağlam ve güvenilir güvenlik özellikleri, hassas belgeleri ve ađınızı korurken Güvenli PIN işlevi* hassas belgelerin otomatik olarak yazdırılmasını önler.

**Yalnızca LBP236dw*

Nerede olursanız olun, bağlantıda kalın.

Mobil bağlantı sayesinde ister Canon PRINT Business uygulamasından ister AirPrint (iOS) üzerinden isterseniz de Mopria (Android) aracılığıyla dilediđiniz yerden kolayca baskı alabilirsiniz.

Ayrıntılı teknik özellikler

Genel Özellikler

- Makine Türü

Siyah-beyaz tek işlevli lazer

- Kullanılabilir işlevler

Baskı

Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4)

Dakikada 63,1 sayfaya kadar (A5 - Yatay)

Çift taraflı: Dakikada 31,9 görüntüye kadar (A4)

- Yazdırma Yöntemi

Siyah-beyaz lazer baskı

- Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

- Isınma Süresi

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

- İlk Baskının Çıkış Süresi

Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az

- Yazıcı Dilleri

UFRII, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

- Yazı tipleri

45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

- Baskı Kenarı Boşlukları

Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

Güvenli Baskı

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

Medya Kullanımı

- Kağıt Girişi (Standart)

250 yapraklık kaset
100 yapraklık çok amaçlı tepsi

- Kağıt Girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi

900 yaprağa kadar

- Kağıt Çıkışı

150 yaprak

- Kağıt Türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

- Medya Boyutları

Kaset:

A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

- Medya Ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m²

Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m²

- Çift Taraflı Baskı

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

60 - 120 g/m²

Arabirim ve Yazılım

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n,
Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluđu

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022
Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri
Linux⁴

- Ađ Protokolü

Yazdırma:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK (AES)

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4.000 sayfa

- Maksimum İş Hacmi

80.000 sayfa

- İşlemci Hızı

800 MHz x 2

- Bellek

1 GB

- Kontrol Paneli

5 Satır LCD, 3 LED (İş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

401 mm x 373 mm x 250 mm

- **Ağırlık**

Yaklaşık 9,5 kg

- **Çalışma Ortamı**

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)
Nem %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

- **Güç Kaynağı**

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

- **Güç Tüketimi**

Maksimum: Yaklaşık 1.330 W
Beklemede: Yaklaşık 9 W
Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,30 kW/sa (230 V) ⁷
Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

- **Gürültü Düzeyleri**

Ses Basıncı¹:
Aktif: 54 dB
Beklemede: Duyulmaz²

Ses Gücü¹:
Aktif: 68 dB
Beklemede: Duyulmaz²

Sarf Malzemeleri

- Kartuşlar
-

Kartuş 057 (3.100 sayfa⁵)⁶

Kartuş 057H (10.000 sayfa⁵)⁶

Aksesuarlar ve Seçenekler

- Öğeler
-

Kaset Besleme Modülü-AH1
