

i-SENSYS MF237w



Küçük ofisler için bağı 4'ü 1 arada siyah beyaz lazer yazıcı.

Ağ bağlantılı siyah beyaz lazer yazıcı, küçük ofislerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır: masaüstü bilgisayarlardan, akıllı telefonlardan ve tabletlerden yazdırma, fotokopi, tarama ve faks.

İdeal ofis yardımcısı

Küçük bir işletmeniz varsa veya ev - ofis tarzında çalışıyorsanız hızlı, güvenilir siyah beyaz yazdırma kalitesi, dokunmatik ekran ve yazdırma, fotokopi, tarama ve faks özelliklerini çok seveceksiniz.

Bir bilgisayar veya mobil cihazdan izleyin

Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI) üzerinden yazıcı bilgilerine erişin, ağ ayarlarını değiştirin, adres defterini ayarlayın ve toner seviyelerini kontrol edin.

Sürdürülebilirlik önemlidir

Yazıcının ECO raporları, kullanımı izleyip takip etmeyi kolaylaştırır; Otomatik Kapanma ve düşük güç tüketimi modları ise karbon ayak izinizi en alt düzeyde tutmanıza yardımcı olur.

Teknik Özellikler



Otomatik Doküman Besleyici



Fotokopi



Super G3 FAKS



Ağ üzerinden kullanın ve paylaşın



Dokunmatik Panel



USB bağlantısı



Profesyonel Tarama Kalitesi



Tarama fonksiyon tuşu



Kablosuz olarak kullanın ve paylaşın



Tablet ve akıllı telefona hazır

Hız ve güvenilirlik için üretilen siyah beyaz çok işlevli lazer yazıcılar ev ve küçük ofisler için idealdir.

Yüksek kalite baskı, fotokopi, tarama ve faks¹ özellikli kompakt siyah beyaz lazer yazıcılar hızlı, güvenilir ve kolay kullanımlıdır.



MF231



MF232w



MF237w

Hızlı baskı performansı

- Hızlı, dakikada 23 sayfa baskı özelliği hızlı bir şekilde çalışmanızı sağlar.
- Hızlı İlk Baskıyla yazıcı uykudan çıkar ve anında baskıya başlar.

OCR Özellikli Tarayıcı

- Cihazın içinde bulunan yüksek çözünürlüklü düz yataklı tarayıcı ve ADF² sayesinde kağıt belgelerin dijital versiyonlarını kopyalayıp kaydedin.
- Birlikte verilen optik karakter tanıma (OCR) yazılımıyla taranan belgeleri düzenlenebilir, metin aranabilir PDF'lere dönüştürün.

Belgeleri akıllı telefonunuzdan yazdırın³

- Dahilli Mopria™, Apple AirPrint™ ve Canon PRINT Business uygulaması destekli mobil cihazlarınızdan baskı alın.
- Yazıcıyı Google Cloud Print hesabına bağlayın.

Bir bilgisayar veya mobil cihazdan izleyin³

- Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI) sayesinde yazıcı bilgilerine erişin, ağ ayarlarını değiştirin, adres defterini ayarlayın ve toner seviyelerini kontrol edin.

Sürdürülebilirliğinizi artırın

- Yazıcının enerji tüketimi için eyleme geçirilebilir bilgiler içeren ECO raporları sayesinde atık miktarını azaltın.
- Otomatik Kapanma ve uykuda bekleme modlarında azaltılmış güç kullanımı ile enerjiden tasarruf edin.

Makine türü

Kullanılabilir işlevler

Yazıcı

Baskı hızı

Baskı yöntemi

Baskı kalitesi

Baskı çözünürlüğü

İlk Baskı Çıkış Süresi

Yazıcı dilleri

Baskı kenar boşlukları

Toner tasarruf modu

Gelişmiş baskı özellikleri

Siyah Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada

MF231 ve MF232w: Baskı, Fotokopi ve Tarama
MF237w: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks

Tek taraflı: Dakikada 23 sayfaya kadar (A4)

Siyah beyaz lazer baskı

1200 x 1200 dpi'ye kadar

600 x 600 dpi

Yaklaşık 6,0 saniye veya daha az

UFR II-LT

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)

Var

Yalnızca MF232w ve MF237w modellerinde:

Google Cloud Print Uyumlu

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon

PRINT Business uygulaması

Fotokopi makinesi

Fotokopi hızı

İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)

Fotokopi çözünürlüğü

Fotokopi modları

Çoklu fotokopi

Küçültme / Büyütme

Diğer özellikler

Tek taraflı: Dakikada 23 sayfaya kadar (A4)

Yaklaşık 9,0 saniye veya daha az

600 x 600 dpi'ye kadar

Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek hız), Fotoğraf, Metin

999 kopyaya kadar

%1'lik artışlarla %25-400

Hafıza sınıflandırma, 1 sayfa üzerine 2 sayfa kopyalama, 1 sayfa üzerine 4 sayfa kopyalama, kimlik kartı kopyalama

Tarayıcı

Tür

Tarama çözünürlüğü

Tarama hızı

Renkli

Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar

Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar

MF231 ve MF232w (Düz Yatak):

Tek taraflı, siyah beyaz: 3 saniye/sayfa (300 x 300 dpi)

Tek taraflı, renkli: 4 saniye/sayfa (300 x 300 dpi)

MF237w (ADF):

Tek taraflı, siyah beyaz: 20 ipm (300 dpi x 300 dpi)

Tek taraflı, renkli: 15 ipm (300 dpi x 300 dpi)

24 bit / 24 bit (giriş / çıkış)

256 seviye

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

TIFF/JPEG/PDF/PNG

Renkli tarama derinliği

Get tonlamalı

Uyumluluk

Maks. tarama genişliği

PC'ye Tarama

Bulutla Tarama

Faks (yalnızca MF237w)

Modem hızı

Alma modu

Faks çözünürlüğü

33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa¹)

Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel

Normal: 200 x 100 dpi

Hassas: 200 x 200 dpi

Fotoğraf: 200 x 200 dpi

Süper hassas: 200 x 400 dpi

256 sayfaya kadar¹

104 aramaya kadar

Maks. 103 arama / Maks. Bir grupta 50 hedef

Maks. T4 hedef

Kalıcı faks belleği yedekleme (Flash bellekle yedekleme)

Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks

(yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks

Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik

Yönetim Raporları

Ortam Kullanımı

Tarayıcı türü

Kağıt girişi (Standart)

MF231 ve MF232w: Düz Yatak

MF237w: Düz Yatak ve Otomatik Belge Besleyici (ADF)

MF231 ve MF232w:

250 yapraklık kaset

1 yapraklık çok amaçlı tepsi

MF237w:

250 yapraklık kaset

1 yapraklık çok amaçlı tepsi

35 yapraklık ADF

Kağıt çıkışı	100 yaprak
Ortam türleri	Düz kağıt, Renkli kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, Kaliteli kağıt, Etiket, İndeks kartı, Zarf
Ortam boyutları	Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,2 mm x 210 mm Maks. 216 mm x 356 mm Çok amaçlı tepsi: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5), Özel boyutlar: Min 76,2 mm x 127 mm Maks. 216 x 356 mm
Ortam ağırlıkları	ADF (Yalnızca MF237w için): A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Özel boyutlar (G x U): Min. 105 mm x 148 mm Maks. 216 mm x 356 mm Kaset: 60 - 163 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ² ADF (Yalnızca MF237w için): 50 - 105 g/m ²
Arabirimi ve Yazılım	
Arabirim türü	MF231: USB 2.0 Yüksek Hız MF232w ve MF237w: USB 2.0 Yüksek Hız, 10BASE-T/100BASE-TX, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	MF231: Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Vista Mac OS X 10.6 sürüm ve üzeri Linux® MF232w ve MF237w: Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2® / Server® 2012® / Server® 2008R2® / Server® 2008® / Server® 2003R2® / Server® 2003® / Vista Mac OS X 10.6 sürüm ve üzeri Linux®
Ağ Protokollü	Yalnızca MF232w ve MF237w modellerinde: Baskı: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6), IPP, IPPS Tarama: WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP Uygulama Hizmetleri: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP Güvenlik (kablolu): IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Güvenlik (kablosuz): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Yazılım ve yazıcı yönetimi	MF231: Presto! Sayfa Yöneticisi, MF Tarama Yardımcı Programı, Toner Durumu Aracı MF232w ve MF237w: Presto! Sayfa Yöneticisi, MF Tarama Yardımcı Programı, Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), SSID Aracı, Toner Durumu Aracı
Genel Özellikler	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 500 - 2.500 sayfa
Maksimum İş hacmi	Maks. ayda 15.000 sayfa*
Bellek	MF231: 128 MB MF232w ve MF237w: 256 MB
Kontrol paneli	MF231 ve MF232w: 5 satırlı Siyah Beyaz LCD MF237w: 6 satırlı LCD Siyah Beyaz Dokunmatik Ekran
Tepsi/Ortam boyutları (G x D x Y)	MF231 ve MF232w: 390 mm x 371 mm x 312 mm MF237w: 390 mm x 371 mm x 360 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	MF231 ve MF232w: 590 mm x 796 mm x 722 mm MF237w: 629 mm x 796 mm x 730 mm
Ağırlık	MF231: Yaklaşık 10,1 Kg MF232w: Yaklaşık 10,2 Kg MF237w: Yaklaşık 11,4 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç Tüketimi

MF231:

Maksimum: Yaklaşık 1120 W
Beklemede: Yaklaşık 4,2 W
Uyku modu: Yaklaşık 1,2 W
Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha düşük
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,6 kWh/hafta
Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi:
1 - 30 dakika (varsayılan: 1 dakika)
Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat
(varsayılan)

MF232w:

Maksimum: Yaklaşık 1120 W
Beklemede: Yaklaşık 4,2 W
Uyku modu: Yaklaşık 1,2 W
Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha düşük
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,7 kWh
Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi:
1 - 30 dakika (varsayılan: 1 dakika)
Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat
(varsayılan)

MF237w:

Maksimum: Yaklaşık 1120 W
Beklemede: Yaklaşık 5,1 W
Uyku modu: Yaklaşık 1,2 W
Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha düşük
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,7 kWh
Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi:
1 - 30 dakika (varsayılan: 1 dakika)
Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat
(varsayılan)

Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı¹⁾:
Aktif: Siyah beyaz baskıda 51 dB
Beklemede: Duyulamaz

Ses Gücü²⁾:
Aktif: Siyah beyaz baskıda 66 dB veya daha az
Beklemede: 43 dB veya daha az

Sarf Malzemeleri

Toner Kartuşları

Kartuş 737 (2400 sayfa³⁾)⁴⁾

Aksesuarlar

Yalnızca MF237w: TEL 6 SETİ (Telefon ahizesi)

Dipnotlar

¹⁾ MF Tarama Yardımcı Programı ile yapılan taramalar

²⁾ MF Tarama Yardımcı Programı (Tüm modeller için) veya Canon PRINT Business (Yalnızca MF232w ve MF237w için) ile yapılan taramalar

³⁾ ITU-T Standart Tablo No. 1'e göre

⁴⁾ Yalnızca Web dağıtımı: Linux baskı (Tüm modeller için) ve taramayı (Yalnızca MF237w için) destekler

⁵⁾ Ağ tarama desteklenmez

⁶⁾ Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

⁷⁾ Kablosuz modunda tüketim 2,0 W olur

⁸⁾ ISO7779'a uygun olarak test edilmiş ve ISO9296'ya uygun olarak beyan edilmiştir

⁹⁾ ISO/IEC 19752 temel alınmıştır

¹⁰⁾ Yazıcı, Başlangıç Kartuşu (900 sayfalık) ile birlikte gelir