

## Canon i-SENSYS MF553 Series



Kompakt ve bağlantı özellikli çok işlevli siyah-beyaz lazer yazıcılardan yüksek performanslı baskı ve tarama.

Canon i-SENSYS MF553 Serisi, yüksek verimlilikte tarama, süper yüksek baskı hızları ve kapsamlı bulut ve mobil bağlantı özellikleriyle üretkenliğin temel taşıdır.

**Dakikada 43 sayfa**

A4 baskı hızları

**Bulut**

baskı bağlantısı

**Güvenli PIN**

ile baskı ve Açılıştaki Sistem Doğrulama

**12,7 cm**

renkli dokunmatik ekran

### **Buluta bağlanın**

Yerel bulut bağlantısı kullanıma hazır olarak sunulur, böylece Google Drive, DropBox ve OneDrive gibi bulut depolama hizmetleri aracılığıyla doğrudan yazdırma ve tarama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

### **Belgeleri ve cihazları koruyun**

Basılı hassas belgelere erişimi kısıtlayan Güvenli PIN işlevi ve cihazları bilgisayar korsanlarına ve virüs tehditlerine karşı koruyan Açılıştaki Sistem Doğrulama işlevi gibi güvenlik özellikleri sunulur.

### **Verimliliği artırın**

Dakikada 43 sayfaya varan mükemmel yazdırma hızları, ayrıca çift taraflı baskı ve tek geçişli çift taraflı tarama özellikleri üretkenliği daha üst seviyelere çıkarır.

### **İş akışlarını kişiselleştirin**

Uygulama Kitaplığı ile ekran üzerindeki düğmeleri en çok kullandığınız iş akışlarıyla kişiselleştirerek tasarruf edin, bu sayede tek bir düğme dokunuşuyla kayıtlı formları yazdırabilir ve e-postaya tarama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

### **Akıllı telefonunuzdan baskı alın**

Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak dilediğiniz yerden kolayca baskı almak için Canon PRINT Business uygulamasını, Apple AirPrint veya Android Mopria özelliğini kullanın.

## Ayrıntılı teknik özellikler

### Genel Özellikler

- Makine Türü

Siyah-Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada

- Kullanılabilir İşlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks

### Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

Tek taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4)

Dakikada 65,2 sayfaya kadar (A5 - Yatay)

Çift taraflı: Dakikada 36,0 görüntüye kadar (A4)

- Yazdırma Yöntemi

Siyah-beyaz lazer baskı

---

- Baskı Çözünürlüğü

---

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

---

- Isınma Süresi

---

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

---

- İlk Baskının Çıkış Süresi

---

Yaklaşık 5,7 saniye veya daha az

---

- Yazıcı Dilleri

---

UFRII, PCL 5e<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

---

- Yazı tipleri

---

93 PCL yazı tipi

136 PostScript yazı tipi

---

- Baskı Kenarı Boşlukları

---

Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm

Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)

---

- Toner Tasarrufu Modu

---

Var

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

Güvenli Baskı

USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)

Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)<sup>1</sup> (PDF/JPEG)

Barkod Baskısı<sup>3</sup>

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android; Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi

## Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

Tek taraflı (A4): Dakikada 43 sayfaya kadar

İki taraflı (A4): Dakikada 36 sayfaya kadar

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

ADF (A4): Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az

Düz yataklı (A4): Yaklaşık 6,3 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü

En fazla 600 x 600 dpi

---

- Fotokopi Modları

---

Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf

---

- Çift Taraflı Fotokopi

---

2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

---

- Çoklu Fotokopi

---

999 kopyaya kadar

---

- Küçültme / Büyütme

---

%1'lik artışlarla %25-400

---

- Diğer Özellikler

---

Kenar Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi

---

## Tarama Özellikleri

---

- Standart Tür

---

---

Renkli

---

- Tarama Çözünürlüğü

Optik: En fazla 600 x 600 dpi  
Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

- Tarama Hızı

Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 38 görüntü (300 x 600 dpi)  
Tek taraflı renkli: Dakikada 13 görüntü (300 x 600 dpi)  
Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 70 görüntü (300 x 600 dpi)  
Çift taraflı renkli: Dakikada 26 görüntü (300 x 600 dpi)

- Renkli Tarama Derinliği

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

- Gri tonlamalı

256 seviye

- Uyumluluk

TWAIN, WIA, ICA

- Maksimum Tarama Genişliği

216 mm

- E-postaya Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF<sup>4</sup>/PDF (Dijital imza)<sup>4</sup>

- Buluta Tarama

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>5</sup>

- iFAX

ITU-T.37

## Faks Teknik Özellikleri

- Modem Hızı

33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa<sup>6</sup>)

- Alma Modu

Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değişirme, Cevap Modu, Manuel

- Faks Çözünürlüğü

Standart: 200 x 100 dpi

Yüksek: 200 x 200 dpi



---

Süper yüksek: 200 x 400 dpi

Ultra yüksek: 400 x 400 dpi

---

- Faks Belleđi
- 

512 sayfaya kadar<sup>6</sup>

---

- Hızlı Arama
- 

281 aramaya kadar

---

- Grup Aramaları/Hedefleri
- 

Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef

---

- Sıralı Yayın
- 

Maks. 310 hedef

---

- Bellek Yedeklemesi
- 

Kalıcı faks belleđi yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)

---

- Çift Taraflı Faks
- 

Var (Aktarma ve Alma)

---

- Diğer Özellikler

Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın

## Medya Kullanımı

- Tarayıcı Türü

Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)

- Kağıt Girişi (Standart)

550 yapraklık kaset  
100 yapraklık çok amaçlı tepsi  
50 yapraklık ADF

- Kağıt Girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset x 3

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi

2.300 yaprak

- Kağıt Çıkışı

150 yaprak

- Kağıt Türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

- Medya Boyutları

Kaset (Standart ve opsiyonel):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm

- Medya Ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m<sup>2</sup>

Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m<sup>2</sup>

ADF: 50 - 105 g/m<sup>2</sup>

- Çift Taraflı Baskı

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap  
Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm  
60 - 120 g/m<sup>2</sup>

## Arabirim ve Yazılım

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri  
Linux<sup>7</sup>

- Ağ Protokolü

Yazdırma:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tarama:

Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

Tarama Çekme: TCP/IP

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK (AES)

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

MF Scan Utility,

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

Uygulama Kitaplığı

## Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 2.000 - 7.500 sayfa

- Maksimum İş Hacmi

Ayda maksimum 150.000 sayfa<sup>8</sup>

- İşlemci Hızı

---

800 MHz x 2

---

- Bellek
- 

1 GB

---

- Kontrol Paneli
- 

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

---

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)
- 

494 mm x 464 mm x 452 mm

---

- Kurulum Alanı (G x D x Y)
- 

741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm

---

- Ağırlık
- 

Yaklaşık 19,8 Kg

---

- Çalışma Ortamı
- 

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

---

---

- Güç Kaynağı

---

220-240 V ( $\pm\%10$ ) 50/60 Hz ( $\pm 2$  Hz)

---

- Güç Tüketimi

---

Aktif baskı: Yaklaşık 590 W

Maksimum: Yaklaşık 1.430 W

Beklemede: Yaklaşık 13,6 W

Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,41 kW/sa (230 V)<sup>13</sup>

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

---

- Gürültü Düzeyleri

---

Ses Basıncı<sup>9</sup>:

Aktif: 54 dB

Bekleme: 24 dB

Ses Gücü<sup>9</sup>:

Aktif: 72,9 dB

Beklemede: Duyulmaz<sup>10</sup>

---

## Sarf Malzemeleri

---

- Kartuşlar

---

Kartuş 056L (5.100 sayfa<sup>11</sup>)<sup>12</sup>

Kartuş 056 (10.000 sayfa<sup>11</sup>)<sup>12</sup>

Kartuş 056H (21.000 sayfa<sup>11</sup>)<sup>12</sup>

---