

Canon i-SENSYS MF 267DW



Küçük ve ev ofislerde üretkenliği artırmak için oluşturulmuş gelişmiş çok işlevli mono Hepsi Bir Arada serisi

dakikada 28 sayfa

A4 baskı hızları

renkli tarama

Dakikada 15 görüntüye varan yüksek hızlar

6 satırlı dokunmatik ekran ¹

Kolay operasyon

Microsoft Evrensel Baskı

Bulut tabanlı yazdırma desteği

Üretkenlik

Son derece doğru ancak hızlı baskı sağlamak için optimize edilmiştir. Kompakt ancak sağlam ve sık tasarımına rağmen dakikada 28 sayfaya kadar baskı yapabilirler. Dakikada 15 görüntü renkli tek taraflı çıktı ile tarama hızları da etkileyicidir.

Yeterlik

Bazen yazıcı kartuşlarını takmak karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Canon'un Orijinal Kartuş ve Otomatik Mühür Çıkarma teknolojisine sahip oldukları için MF260 II serisi ile değil. Bu, yeni bir kartuş takarken mührü otomatik olarak atarak israfı azaltır ve zamandan tasarruf sağlar.

Güvenlik

Başlangıçta sistemi doğrulayın, cihazı kurcalamaya ve yetkisiz programlara karşı korur. Ağ, en son şifreleme yazılımıyla korunmaktadır. Ve yeni bir güvenlik ayarları kılavuzu, sizin için en iyi ayarı hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlar.

Bağlantı

Taramaların Google Drive, Dropbox veya bulutta kolayca paylaşılmasını ve saklanmasını sağlayan tabletler ve akıllı telefonlarla kablosuz olarak çalışır. Bu yazıcı artık kolay bulut tabanlı baskı yönetimi için yerel Microsoft Universal Print desteğine sahiptir.

Ayrıntılı özellikler

Genel Özellikler

- Makine tipi

Lazer yazıcı

- Kullanılabilir İşlevler

Baskı, fotokopi, tarama, faks

Yazdırma Özellikleri

- Baskı Hızı

dakikada 28 sayfa

- Yazdırma Yöntemi

Tek renkli lazer ışını baskı

- Baskı Çözünürlüğü

1200 x 1200 dpi

- Isınma süresi

Yaklaşık 15 saniye veya daha az

- İlk Baskı Çıkış Süresi

5,2 saniye veya daha az

- Yazıcı Dilleri

UFR II-LT, PCL 5e 1, PCL6

- yazı tipleri

45 PCL yazı tipi

- Kenar Boşluklarını Yazdır

5mm-üst, alt, sol ve sağ. 10 mm üst, alt, sol ve sağ (zarf)

- Toner Tasarruf Modu

Evet

- Gelişmiş Yazdırma Özellikleri

iOS: Airprint, Canon PRINT Business uygulamaları. Android: Mopria onaylı, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business uygulaması. Microsoft Evrensel Yazdırma desteği

Özellikleri Kopyala

- Kopyalama Hızı

dakikada 28 sayfa

- İlk Kopyalama Süresi

Yaklaşık 8,2 saniye veya daha az

- Kopya Çözünürlüğü

600x 600 dpi'ye kadar

- Kopyalama Modları

Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek Hızlı), Fotoğraf, Metin

- Çift Taraflı Kopyalama

1 taraflıdan 2 taraflıya (otomatik)

- Çoklu Kopyalar

999 kopyaya kadar

- Küçültme / Büyütme

%1'lik artışlarda %25-400

- Diğer özellikler

Kopyaları harmanla, 1'e 2, 1'e 4, kimlik kartı kopyası

Tarama Özellikleri

- Standart Tip

Renk

- Tarama Çözünürlüğü

Optik : En fazla 600 x 600 dpi Gelişmiş : En fazla 9600 x 9600 dpi

- Tarama Hızı

Tek taraflı mono : 20 ipm (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli 15 ipm (300 x 600 dpi)

- Renkli Tarama Derinliđi

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

- Gri tonlamalar

256 seviye

- Uyumluluk

TWAIN, WIA, ICA

- Maksimum Tarama Geniřliđi

215,9 mm

- E-postaya Tara

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF

- PC'ye tarama

Tiff/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF ²

- USB Bellek Anahtarına Tarama

Yok

- FTP'ye tarama

Yok

- Buluta Tarama

Tiff/JPEG/PDF/PNG ³

- iFAKS

Yok

Faks Özellikleri

- Modem Hızı

33,6 kbps (En fazla 3 saniye/sayfa ⁴)

- Alma modu

Yalnızca faks, Faks/Tel Otomatik Geçiş, yanıtlama modeli, manuel, DRPD: Faks Seç

- Faks Çözünürlüğü

Normal : 300x100 dpi, Hassas : 200 x 100 dpi, Süper Hassas : 200 x 400 dpi

- Faks Belleği

256 sayfaya kadar ⁵

- Hızlı arama

104 kadrana kadar

- Grup Aramaları/Hedefler

Maks. 104 arama / Maks. Bir grupta 50 varış noktası

- Sıralı Yayın

Maks. 114 varış noktası

- Bellek yedekleme

Kalıcı faks belleği yedekleme (Flash bellekle yedekleme)

- Çift Taraflı Faks

Evet (Transit ve Alma)

- Diğer özellikler

Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, PC Faksı (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Çevirme, Faks Etkinliği, Raporlar, Faks Etkinliği Sonuç Raporları, Faks Etkinlik Yönetimi Raporları

Medyayı kontrol etme

- Tarayıcı Tipi

Düz Yataklı ve Otomatik Belge Besleyici (ADF)

- Kağıt Girişi (Standart)

250 yapraklık kaset, 1 yapraklık çok amaçlı tepsi, 35 yapraklık ADF

- Kağıt Girişi (Opsiyon)

Yok

- Maksimum Kağıt Giriş Kapasitesi

Yok

- Kağıt Çıkışı

50 sayfa

- Medya Türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, Yazı kağıdı, Etiket, Zarf

- Medya Boyutları

Kaset :

A4, A5, A5(Yatay), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Notice, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5(Yatay), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Notice, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5), Özel boyutlar: Min 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm

ADF:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Özel boyutlar (G x U): Min. 105 x 148 mm Maks 216 x 356 mm

- Ortam Ağırlıkları

Kaset: 60 - 163 g/m²

Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m²

ADF: 50 - 105 g/m²

- Çift Taraflı Baskı

Otomatik

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap

60 - 105 g/m²

Arayüz ve Yazılım

- arayüz türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X sürüm 10.12 ve üstü
Linux ⁶

- Ağ Protokolü

Yazdırma:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tarama:

Basmalı Tarama: Dosya: SMB3.0 (TCP/IP)

E-posta/I-Faks: SMTP (gönder)

Çekmeli Tarama: TCP/IP, USB

Yönetimi:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Güvenlik:

TLS1.3, IP adres filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WEP(64/128 bit), WPA -PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK(AES)

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

MF Tarama Yardımcı Programı,
Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),
Toner Durumu Aracı

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

- Takip ve Raporlama

Yok

- Uzaktan Yönetim Araçları

Yok

- Tarama Yazılımı

Yok

- Optimizasyon Araçları

Yok

- platformu

Yok

- Belge Yayınlama

Yok

Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 250-2.500 sayfa

- Görev döngüsü

Maks. Ayda 30.000 sayfa ^z

- İşlemci hızı

1200MHz

- Hafıza

256MB

- Depolamak

Yok

- Kontrol Paneli

6 satırlı LCD S&B Dokunmatik Ekran

- Tepsili Boyutlar (G x D x Y)

390 mm x 405 mm x 375 mm

- Kurulum Alanı (G x D x Y)

435 mm x 620 mm x 645 mm

- Ağırlık

yaklaşık 12.9 Kg

- Çalışma ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Nem: %20 - 80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

- Güç kaynağı

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

- Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık. 1240 W

Aktif baskı: Yaklaşık. 500W

Beklemede: Yaklaşık. 4,7 W

Uyku modu: Yaklaşık. 0,7 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): XX kWh/hafta

Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

- Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı ⁸ :

Aktif: S/B baskıda 51 dB

Beklemede: Duyulamaz

Ses Gücü ⁹ :

Aktif: S/B baskıda 69,1 dB veya daha az

Beklemede: Yok

sarf malzemeleri

- Kartuşlar

Toner Kartuşu 051 (1.700 sayfa ¹⁰) ¹¹

Toner Kartuşu 051H (4.100 sayfa ¹²) ¹³

Tambur Kartuşu 051 (23.000 sayfa ¹⁴) ¹⁵

Aksesuarlar ve Seçenekler

- Öğeler

TEL 6 KİT (Telefon ahizesi)