

KYOCERA ECOSYS M2635dn



Hız

Dakikada 35 sayfaya kadar A4 baskı



Çözünürlük

300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi



Boyut (G x D x Y)

417 x 412 x 437 mm



Garanti

100.000 sayfa


ECOSYS ofisinizi daha sürdürülebilir ve verimli yapar

Kyocera çözümleri her zaman çevreyi göz önünde bulundurarak çalışır, ancak ECOSYS serisi bunu piyasadaki diğer tüm ürünlerden daha fazla yapar.



Günlük görevler için Çok Fonksiyonlu Ürünler

Kyocera, endüstrinin en kapsamlı, ödüllü düşük ila yüksek hacimli cihazlar serisini sunuyor.



Tüm ihtiyaçlar için A4 yazıcılar

Yüksek kalite, yüksek güvenilirlik ve yüksek verimlilik esastır.



ECOSYS: Sürdürülebilir çözüm

KYOCERA'ya özgü ECOSYS, ekonomik bir maliyetle uzun ömürlü ve çevre dostu yazıcılar sağlar.

Genel



Genel tip

Siyah Beyaz A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi

Hız

Dakikada 35 sayfaya kadar A4 baskı

Isınma süresi

Yaklaşık 17 sn. veya da az

Güç tüketimi

Kopya/Baskı: 661 W, Hazır mod: 21 W, Uyku modu: 1 W,

Kağıt Kullanımı

Giriş kapasitesi

100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (70 x 148 - 216 x 356 mm); 250 sayfalık universal kağıt kasedi 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Dubleks ünitesi

Standart dubleks ünitesi 60-163 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir

Doküman işlemcisi

50 sayfalık, 50-160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6 Letter, Legal, Özel (100 x 148 - 216 x 356 mm)

Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi

850 sayfa

Maksimum çıktı kapasitesi

150 sayfa yüz aşağıda

Yazıcı Özellikleri

İşlemci

800 MHz

Yazı tipleri/barkodlar

PCL6/KPDL3 için 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi, Windows Vista için 8 yazı tipi, 1 bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN 8, EAN 13) otomatik sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var)

Uyumlu işletim sistemleri

Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

Fotokopi Özellikleri

Maks. orijinal ebadı

A4(Platen) / Legal(DP)

Sürekli kopyalama

1-999 (opsiyonel hafıza kartı ile)

Zoom

%25 - 400 (%'lik adımlarla)

Standart büyütme oranları

7 Küçültme / 5 Büyütme

Görüntü ayarları

Metin + foto, metin, foto, harita

Dijital özellikler

Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kimlik kopyalama, öncelikli baskı, program, sürekli tarama, otomatik kaset değiştirme, kopya yoğunluk kontrolü

Tarayıcı Özellikleri

Özellikler

E-mail'e tarama (SMTP), FTP'ye tarama (FTP over SSL), SMBv3'e tarama, USB Host'a tarama, TWAIN (USB, ağ), WSD (WIA) tarama (USB, ağ)

Tarama hızı

40 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b); 23 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli)

Özellikler

Entegre adres defteri, LDAP, şifreli data gönderim, boş sayfa atlama

Tarama çözünürlüğü

300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (Varsayılan) , 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

Maks. tarama ebadı

A4(Platen), Legal(DP)

Dosya formatı

TIFF, PDF, PDF/A-1, yüksek sıkıştırılmış PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS

Orijinal tipi

Metin+ foto, foto, metin, ince metin/iyi satır, metin (OCR için)

Faks Fonksiyonarı

Uyumluluk

ITU-T Super G3

Modem hızı

Maks. 33.6 kbps

Tarama hızı

2 sn./sayfa veya daha az

Gönderim hızı

3 sn. veya daha az

Tarama yoğunluğu

Normal: 200 x 100 dpi, İyi: 200 x 200 dpi, Süper iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi: 400 x 400 dpi

Maks. orijinal ebadı

A4 / Legal

Özellikler

Network faks, dubleks gönderim ve alım, polling gönderim ve alım





