

## Canon imageFORMULA DR-C225W II



Ultra ince DR-C225W II modelinde, küçük masaüstü alanlarda yüksek hızlı tarama için CaptureOnTouch yazılımı ve entegre Wi-Fi bağlantısı özelliği bulunur

### Yer kaplamayan şık tasarım

Küçük bir ofiste masaüstü kullanım veya müşteri perakende satış noktaları için ideal olan DR-C225W II modeli, ince profiliyle en küçük alanlara bile sığar. Güçlü CaptureOnTouch yazılımı ve entegre Wi-Fi özelliği ile yerden tasarruf sağlar

## Dar alanlar için kompakt çözüm

Ultra ince tarayıcı ile alandan daha fazla tasarruf edin. Yenilikçi J şeklindeki tasarımı sayesinde masaüstünde az yer kaplar ve kolay kullanım için "yukarı bakan" belge tarama işlevine sahiptir.

## Kusursuz kablosuz tarama

Dahili Wi-Fi; mobil cihazlara, tablete ve bilgisayara doğrudan tarama yapma özelliği sunar. Ofis ve satış noktalarında belge yakalama kullanımı için idealdir.

## Ultra ince, ultra hızlı

300 dpi'de dakikada 50 görüntü ve 25 ppm'ye kadar renk hızıyla kablosuz taramanın keyfini çıkarın. Ultrasonik Çift Besleme Algılama özelliği, hızlı tarama için kağıtların güvenilir şekilde işlenmesini sağlar.

## Kutunun içeriği



Tarayıcı

Belgeler

Kurulum Diski

eCopy PDF Pro disk

USB kablosu

AC adaptörü

Güç kablosu

## Teknik Özellikler

|   |  |
|---|--|
|  Dahili Wi-Fi bağlantısı       |  25 ppm'e kadar kablosuz tarama |
|  CaptureOnTouch yazılımı       |  Windows ve Mac ile uyumlu      |
|  eCopy PDF Pro Office dahildir |  Cardiris                       |
|  Çift taraflı tarama           |  Otomatik Belge Besleyici       |

[Tüm teknik özelliklere bakın](#) ↗



# Ayrıntılı teknik özellikler

## GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ

### Tip

Masaüstü Sayfa Beslemeli Tarayıcı

Tarama sensörü ünitesi

CMOS CIS

Optik çözünürlük:600 dpi

Işık kaynağı

RGB LED

Tarama yönü

Tek Taraflı / Çift Taraflı / Folyo / Boş Sayfaları Atlama

Arabirim

Yüksek Hızlı USB 2.0 (USB 3.0 uyumlu)

Wi-Fi (Windows, iOS, Android)

Boyutlar (G x D x Y)

Tepsi Kapalıyken: 300 (G) x 156 (D) x 220 (Y) mm

Tepsi Açıkken: 300 (G) x 235 (D) x 339 (Y) mm

Ağırlık

Yaklaşık 2,6 kg

Güç gereksinimleri

AC100 - 240 V (50/60 Hz)

Güç Tüketimi

Taramada: 15,6 W veya daha az, Uyku modunda: 4,4 W veya daha az, Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha az

Çalışma Ortamı

10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), Nem %20 - 80 Bağıl Nem

Çevre uyumluluğu

RoHS ve ENERGY STAR

## WI-FI ÖZELLİKLERİ

Bağlantı modu

Erişim Noktası Modu ve İstasyon Modu

Wi-Fi Güvenliği

Kimlik doğrulama yöntemi: Açık, Paylaşılan, WPA (PSK), WPA2 (PSK) Şifreleme yöntemi: WEP(64/128), TKIP/AES

Veri Hızları

IEEE802.11b: Maks. 11 Mbps  
IEEE802.11g: Maks. 54 Mbps  
IEEE802.11n: Maks. 300 Mbps

## TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Siyah Beyaz  
25 ppm/50 ipm  
Renkli  
25 ppm/50 ipm  
Çıktı çözünürlüğü  
150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi  
Otomatik Çözünürlük Ayarı  
Renkli Mod  
Otomatik Algılama  
Siyah Beyaz  
Hata Düzeltme  
Gelişmiş Metin İyileştirme I  
Gelişmiş Metin İyileştirme II (Yalnızca Windows)  
256 Düzey Gri Tonlama  
24 bit Renkli  
Günlük maksimum iş hacmi  
Yaklaşık 1500 tarama/gün

## BELGE ÖZELLİKLERİ

Genişlik  
J-Path: 50,8 - 216 mm  
Düz Geçişli: 50,8 - 216 mm  
Uzunluk  
J-Path: 70 - 356 mm  
Düz Geçişli: 53,9 - 356 mm  
Kalınlık  
J-Path: 52 - 128 g/m<sup>2</sup> (0,06 - 0,15 mm)  
Düz Geçişli: 40 - 209 g/m<sup>2</sup> (0,05 - 0,25 mm)  
Uzun belge modu  
Düz Geçişli: 3000 mm'ye kadar  
Card scanning  
Düz Geçişli: 53,9 x 85,5 mm, Kalınlık 0,76 mm'den az (Kabartmalı Kart desteklenir)  
Kağıt ayırma  
Yavaşlatıcı Silindir Yöntemi  
Besleme kapasitesi  
45 yaprak (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

## ÖZELLİKLER

Görüntü İşleme  
Arka Plan Yumuşatma  
Taşmayı Önleme/Arka Planı Kaldırma  
Gölge Silme  
Renk Filtreleme (RGB)  
Renk Geliştirme (Kırmızı)  
Hare Azaltma  
Çift Besleme Algılama  
Ultrasonik Sensör / Uzunluğa Göre  
Diğerleri  
Otomatik Sayfa Boyutu Algılama  
MultiStream  
Ön Tarama  
Metin yönü tanıma  
Eğrilik Düzeltme  
Görüntü Döndürme  
İş Ayarları

## BİRLİKTE GELEN YAZILIM

Windows  
ISIS /TWAIN Sürücüsü (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7/8/10)  
CaptureOnTouch  
Nuance eCopy PDF Pro Office  
CardIris  
Eklenti: SharePoint, GoogleDocs, SugarSync, Dropbox, OneDrive  
EMC Captiva Cloud Runtime kontrolleri  
Mac  
ISIS / TWAIN Sürücüsü  
CaptureOnTouch  
Eklenti: SharePoint, GoogleDocs, SugarSync, Dropbox

## Sarf Malzemeleri

Sarf Malzemeleri  
Silindir Değişirme Takımı