

Canon i-SENSYS MF267dw II



BİSMAK

Baskı Hızı
28

Canon

MF267DW II Serisi
Baskı, Fotokopi, Tarama, Faks

28 Sayfa
Renkli Tarama
6 Satır Siyah Beyaz
Çift Taraflı Baskı
1200x1200 dpi
256 Mb Bellek

Küçük ofislerde ve ev-ofislerde verimliliği artırmak için tasarlanmış, gelişmiş, çok işlevli siyah-beyaz Hepsi Bir Arada serisi

Çok işlevli yazıcılarla ev-ofisteki üretkenliği artırın

Küçük ofisler ve ev-ofisler için optimize edilen yüksek kaliteli, çok işlevli siyah-beyaz yazıcılar, yenilikçi özelliklerle donatılmıştır. Son derece verimli yeni baskı teknolojisine, gelişmiş tarama seçeneklerine ve fotokopi/faks özelliklerine sahiptir.

Dakikada 28 sayfa

A4 baskı hızları

Renkli tarama


Dakikada 15 görüntüye kadar yüksek hızlar

6 satırlı dokunmatik ekran¹

Kolay kullanım

Microsoft Evrensel Yazdırma

Bulut tabanlı baskı desteği



Üretkenlik

Son derece doğru ve hızlı baskı sağlamak için optimize edilmiştir. Kompakt, sağlam ve şık tasarımının yanı sıra, dakikada 28 sayfaya kadar baskı kapasitesine sahiptir. Dakikada 15 görüntü sunan renkli tek taraflı çıktı ile tarama hızları da etkileyicidir

Verimlilik

Bazen yazıcı kartuşlarını takmak karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Canon'un Orijinal Kartuşu ve Otomatik Kapak Çıkarma teknolojisi sayesinde MF260 II serisi ile bu işlem çok kolay. Bu, yeni bir kartuş takarken kapağı otomatik olarak fırlatır, israfı azaltır ve zamandan tasarruf sağlar.

Güvenlik

Açılıştaki sistem doğrulama, cihazı kurcalamaya ve yetkisiz programlara karşı korur. Ağ, en son şifreleme yazılımıyla korunmaktadır. Ayrıca yeni bir güvenlik ayarları kılavuzu, sizin için en iyi ayarı hızla belirlemenizi sağlar.

Bağlantı

Tabletler ve akıllı telefonlarla kablosuz olarak çalışır. Böylece taramaların kolayca paylaşılmasını ve Google Drive, Dropbox veya bulutta saklanmasını sağlar. Bu yazıcı artık bulut tabanlı kolay baskı yönetimi için yerel Microsoft Evrensel Yazdırma desteğine de sahiptir.

Sürdürülebilirlik

Canon'un kartuş geri dönüşüm programı, boş Canon kartuşlarınızı geri dönüştürmeniz için ücretsiz, kolay ve çevreye duyarlı bir yol sunar.



Ayrıntılı teknik özellikler

Genel Özellikler

- Makine Türü

Lazer Yazıcı

- Kullanılabilir İşlevler

Baskı, fotokopi, tarama, faks

Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

Dakikada 28 sayfa

- Yazdırma Yöntemi

Siyah-beyaz lazer baskı

- Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi

- Isınma Süresi

Yaklaşık 15 saniye veya daha az

- İlk Baskının Çıkış Süresi

5,2 saniye veya daha az

- Yazıcı Dilleri

UFRII-LT, PCL 5e¹, PCL6

- Yazı tipleri

45 PCL yazı tipi

- Baskı Kenarı Boşlukları

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm. Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (zarf)

- Toner Tasarrufu Modu

Var

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması. Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması. Microsoft Evrensel Yazdırma desteği

Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

Dakikada 28 sayfa

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

Yaklaşık 8,2 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü

600 x 600 dpi'ye kadar

- Fotokopi Modları

Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek Hız), Fotoğraf, Metin

- Çift Taraflı Fotokopi

1 taraflıdan - 2 taraflıya (otomatik)

- Çoklu Fotokopi

999 kopyaya kadar

- Küçültme / Büyütme

%1'lik artışlarla %25-400

- Diğer Özellikler

Fotokopi düzenleme, 1 sayfa üzerine 2 sayfa fotokopi, 1 sayfa üzerine 4 sayfa fotokopi, kimlik kartı fotokopisi

Tarama Özellikleri

- Standart Tür

Renkli

- Tarama Çözünürlüğü

Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar, Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

- Tarama Hızı

Tek taraflı siyah beyaz: Dakikada 20 görüntü (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 15 görüntü (300 x 600 dpi)

- Renkli Tarama Derinliği

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

- Gri tonlamalı

256 seviye

- Uyumluluk

TWAIN, WIA, ICA

- Maksimum Tarama Geniřliđi

215,9 mm

- E-postaya Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF

- PC'ye Tarama

Tiff/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF²

- USB Bellek Anahtarına Tarama

Yok

- FTP'ye Tarama

Yok

- Buluta Tarama

Tiff/JPEG/PDF/PNG³

- iFAX

Yok

Faks Teknik Özellikleri

- Modem Hızı

33,6 kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa⁴)

- Alma Modu

Yalnızca faks, Faks/Tel Otomatik Deęiřtirme, cevap modu, manuel, DRPD: Seili Faks

- Faks özünürlüęü

Normal: 300x100 dpi, Yüksek: 200 x 100 dpi, Süper yüksek: 200 x 400 dpi

- Faks Belleęi

256 sayfaya⁵ kadar

- Hızlı Arama

104 aramaya kadar

- Grup Aramaları/Hedefleri

Tek grupta maks. 104 arama / maks. 50 hedef

- Sıralı Yayın

Maks. 114 hedef

- Bellek Yedeklemesi

Kalıcı faks belleęi yedekleme (Flash bellekle yedekleme)

- ift Taraflı Faks

Var (Gönderme ve Alma)

- Dięer Özellikler

Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), , DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları

Medya Kullanımı

- Tarayıcı Türü

Düz yatak ve Otomatik Belge Besleyici (ADF)

- Kağıt Girişi (Standart)

250 yapraklık kaset, 1 yapraklık çok amaçlı tepsi, 35 yapraklık ADF

- Kağıt Girişi (Opsiyonel)

Yok

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi

Yok

- Kağıt Çıkışı

50 yaprak

- Kağıt Türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İyi kalite kağıt, Etiket, Zarf

- Medya Boyutları

Kaset:

A4, A5, A5 (Yatay), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm

ADF:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Özel boyutlar (G x U): Min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm

- Medya Ağırlıkları

Kaset: 60 - 163 g/m²

Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m²

ADF: 50 - 105 g/m²

- Çift Taraflı Baskı

Otomatik

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap

60 - 105 g/m²

Arabirim ve Yazılım

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri

Linux®

- Ağ Protokolü

Baskı:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tarama:

Tarama Gönderme: Dosya: SMB3.0 (TCP/IP)

E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme)

Tarama Çekme: TCP/IP, USB

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Güvenlik:

TLS1.3, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),
WPA2-EAP (AES)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK (AES)

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

MF Scan Utility,

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Toner Durumu Aracı

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

- İzleme ve Raporlama

Yok

- Uzaktan Yönetim Araçları

Yok

- Tarayıcı Yazılımı

Yok

- Optimizasyon Araçları

Yok

- Platform

Yok

- Belge Yayınlama

Yok

Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 250-2.500 sayfa

- Maksimum İş Hacmi

Ayda maks. 30.000 sayfa^z

- İşlemci Hızı

1.200 MHz

- Bellek

256 MB

- Depolama

Yok

- Kontrol Paneli

6 satırlı LCD Siyah-Beyaz Dokunmatik Ekran

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

390 mm x 405 mm x 375 mm

- Kurulum Alanı (G x D x Y)

435 mm x 620 mm x 645 mm

- Ağırlık

Yaklaşık 12,9 kg

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

- Güç Kaynağı

220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.240 W

Aktif baskı: Yaklaşık 500 W

Beklemede: Yaklaşık 4,7 W

Uyku modu: Yaklaşık 0,7 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): XX kWh/hafta

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

- Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı®:

Aktif: Siyah-beyaz baskıda 51 dB

Beklemede: Duyulamaz

Ses Gücü⁹:

Aktif: Siyah-beyaz baskıda 69,1 dB veya daha az

Beklemede: Yok

Sarf Malzemeleri

- Kartuşlar

Toner Kartuş 051 (1.700 sayfa¹⁰)¹¹

Toner Kartuş 051H (4.100 sayfa¹²)¹³

Tambur Kartuşu 051 (23.000 sayfa¹⁴)¹⁵

Aksesuarlar ve Seçenekler

- Öğeler

TEL 6 SETİ (Telefon ahizesi)