

Canon i-SENSYS MF465dw



i-SENSYS MF465dw Serisi ile değerli zamanınızdan tasarruf etmek ve üretkenliği artırmak için iş gücünüzü geliştirin. Hızlı yazdırma ve taramayı deneyimleyin, cihazlarınızı bilgisayar korsanlığı ve virüs tehditlerine karşı kolayca koruyun.

Dakikada 36-40 sayfa

Baskı hızı

Bulut

Baskı ve Tarama bağlantısı

12,7 cm

Renkli dokunmatik ekran

360°

Yüksek güvenlik



Belgeleri koruyun

360 derece güvenlik; eksiksiz belge, cihaz ve ağ güvenliği sağlar. Güvenlik özellikleri arasında TLS1.3, Açılıştaki Sistem Doğrulama ve güvenli PIN ile baskı yer alır.

Sezgisel kullanıcı deneyimi

Düğmelere tek dokunuşla baskı ve tarama işlerini kolayca gerçekleştirin. Sürükle ve bırak simgeleri, ekranı özelleştirmeye yardımcı olur ve rutin görevleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır.

Verimliliği artırın

Dakikada 40 sayfaya kadar baskı hızları, dakikada 110 görüntüye kadar tarama ve 14 saniyelik ısınma süresiyle değerli zamanınızdan tasarruf edin. Microsoft destekli Evrensel Yazdırma'yı kullanarak yazıcınızı yönetin.



Bulut ortamında iş birliği yapın

Google Drive, DropBox ve OneDrive dahil olmak üzere bulut depolama hizmetlerine dahili tek dokunuşlu bağlantı sayesinde bulutun gücünden faydalanın.

Ofis alanından tasarruf edin

Kompakt tasarım, cihazları masaüstlerine veya tezgahlara kolayca yerleştirmenize yardımcı olarak ofis alanını en verimli düzeye çıkarır.

Mobil baskı

Canon PRINT Business uygulamasından veya AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) aracılığıyla akıllı telefon ya da tablet üzerinden kolaylıkla belge yazdırın.

Ayrıntılı teknik özellikler

Genel Özellikler

- Makine Türü

Siyah-Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada

- Kullanılabilir İşlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks

Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

Tek taraflı: Dakikada 40 sayfaya kadar (A4); Dakikada 65,4 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
Çift taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4)

- Yazdırma Yöntemi

Siyah-beyaz lazer baskı

- Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

- Isınma Süresi

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

- İlk Baskının Çıkış Süresi

Yaklaşık: 5,0 saniye veya daha az

- Yazıcı Dilleri

UFR II, PCL 5e¹⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

- Yazı tipleri

45 PCL yazı tipi

136 PostScript yazı tipi

- Baskı Kenarı Boşlukları

Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm

Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)

- Toner Tasarrufu Modu

Var

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

Şifreli Güvenli Baskı

Güvenli Baskı

USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)

Bulut baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)

Microsoft Evrensel Yazdırma

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti

Eklentisi¹⁵

Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

Tek taraflı (A4): Dakikada 40 sayfaya kadar

Çift taraflı (A4): Dakikada 33,6 sayfaya kadar

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

Yaklaşık 6,1 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü

En fazla 600 x 600 dpi

- Fotokopi Modları

Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf

- Çift Taraflı Fotokopi

2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

- Çoklu Fotokopi

999 kopyaya kadar

- Küçültme / Büyütme

%1'lik artışlarla %25-400

- Diğer Özellikler

Kenar Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi

Tarama Özellikleri

- Standart Tür

Renkli

- Tarama Çözünürlüğü

Optik: En fazla 600 x 600 dpi
Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

- Tarama Hızı

Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi)
Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi)
Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi)
Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi)
Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)
Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi)
Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi)
Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)

- Renkli Tarama Derinliği

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

- Gri tonlamalı

256 seviye

- Uyumluluk

TWAIN, WIA, ICA

- Maksimum Tarama Genişliği

216 mm

- E-postaya Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- PC'ye Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- USB Bellek Anahtarına Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- FTP'ye Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- Buluta Tarama

TIFF/JPEG/PDF/PNG¹⁶

- iFAX

ITU-T.37

Faks Teknik Özellikleri

- Modem Hızı

33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa)

- Alma Modu

Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değişirme, Cevap Modu, Manuel

- Faks Çözünürlüğü

Standart: 200 x 100 dpi

Yüksek: 200 x 200 dpi

Süper yüksek: 200 x 400 dpi

Ultra yüksek: 400 x 400 dpi

- Faks Belleği

512 sayfaya kadar

- Hızlı Arama

281 aramaya kadar

- Grup Aramaları/Hedefleri

Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef

- Sıralı Yayın

Maks. 310 hedef

- Bellek Yedeklemesi

Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)

- Çift Taraflı Faks

Var (Aktarma ve Alma)

- Diğer Özellikler

Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın

Medya Kullanımı

- Tarayıcı Türü

Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)

- Kağıt Girişi (Standart)

250 yapraklık kaset

100 yapraklık çok amaçlı tepsi

50 yapraklık ADF

- Kağıt Girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi

900 yaprak

- Kağıt Çıkışı

150 yaprak

- Kağıt Türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

- Medya Boyutları

Kaset (Standart ve opsiyonel):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm

- Medya Ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m²

Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m²

ADF: 60 - 120 g/m²

- Çift Taraflı Baskı
-

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm
60 - 120 g/m²

Arabirim ve Yazılım

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n,
Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server®
2012R2 / Server® 2012

Mac OS X sürüm 10.13 ve üzeri

Linux¹⁷

- Ağ Protokolü

Baskı:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tarama:

Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

Tarama Çekme: TCP/IP

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Güvenlik:

TLS1.3, IPsec, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),
WPA2-EAP (AES)

Erişim Noktası Modu:
WPA2-PSK (AES)

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

MF Scan Utility,
Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),
Departman Kimliği Yönetimi,
Toner Durumu Aracı,
iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.
Uygulama Kitaplığı

Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4.000 sayfa

- Maksimum İş Hacmi

Ayda maks. 80.000 sayfa¹⁸

- İşlemci Hızı

1.200 MHz

- Bellek

1 GB

- Depolama

4 GB eMMC

- Kontrol Paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

420 mm x 460 mm x 375 mm

- Kurulum Alanı (G x D x Y)

689 mm x 1.081 mm x 824 mm

- Ağırlık

Yaklaşık 16,3 Kg

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

- Güç Kaynağı

220-240 V(\pm %10) 50/60 Hz (\pm 2 Hz)

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.280 W

Aktif baskı: Yaklaşık 480 W

Beklemede: Yaklaşık 8 W

Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,32 kW/sa (230 V)

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

- Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı¹⁹:

Aktif: 53 dB

Beklemede: Duyulmaz²⁰

Ses Gücü²¹:

Aktif: Çift taraflı 68 dB / Tek taraflı 67 dB

Beklemede: Duyulmaz²²

Sarf Malzemeleri

- Kartuşlar

Kartuş 070 (3.000 sayfa²³)²⁴

Kartuş 070H (10.200 sayfa²⁵)²⁶

Aksesuarlar ve Seçenekler

- Öğeler

KASET Besleme Modülü AH1 (550 yapraklık kaset)