

Canon i-SENSYS MF553dw



**BİS
MAK**

**Baskı Hızı
43**

WiFi

Canon

MF553dw
Baskı, Fotokopi, Tarama, Faks, Wi-fi
43 Sayfa
Otomatik Çift Taraflı Baskı
Çift Taraflı Tarama
12,7 cm Kontrol Paneli
250 Yapraklık Kaset
1200x1200 dpi
1 gb Bellek

Canon i-SENSYS MF553dw Serisi, yüksek verimlilikte tarama, süper yüksek baskı hızları ve kapsamlı bulut ve mobil bağlantı özellikleriyle üretkenliğin temel taşıdır.

Dakikada 43 sayfa

A4 baskı hızları

Bulut

baskı bağlantısı

Güvenli PIN

ile baskı ve Açılıştaki Sistem Doğrulama

12,7 cm

renkli dokunmatik ekran



Buluta bağlanın

Yerel bulut bağlantısı kullanıma hazır olarak sunulur, böylece Google Drive, DropBox ve OneDrive gibi bulut depolama hizmetleri aracılığıyla doğrudan yazdırma ve tarama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Belgeleri ve cihazları koruyun

Basılı hassas belgelere erişimi kısıtlayan Güvenli PIN işlevi ve cihazları bilgisayar korsanlarına ve virüs tehditlerine karşı koruyan Açılıştaki Sistem Doğrulama işlevi gibi güvenlik özellikleri sunulur.

Verimliliği artırın

Dakikada 43 sayfaya varan mükemmel yazdırma hızları, ayrıca çift taraflı baskı ve tek geçişli çift taraflı tarama özellikleri üretkenliği daha üst seviyelere çıkarır.



İş akışlarını kişiselleştirin

Uygulama Kitaplığı ile ekran üzerindeki düğmeleri en çok kullandığınız iş akışlarıyla kişiselleştirerek tasarruf edin, bu sayede tek bir düğme dokunuşuyla kayıtlı formları yazdırabilir ve e-postaya tarama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzdan baskı alın

Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak dilediğiniz yerden kolayca baskı almak için Canon PRINT Business uygulamasını, Apple AirPrint veya Android Mopria özelliğini kullanın.

Ayrıntılı teknik özellikler

Genel Özellikler

- Makine Türü

Siyah-Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada

- Kullanılabilir İşlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks

Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

Tek taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4)

Dakikada 65,2 sayfaya kadar (A5 - Yatay)

Çift taraflı: Dakikada 36,0 görüntüye kadar (A4)

- Yazdırma Yöntemi

Siyah-beyaz lazer baskı

- Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

- Isınma Süresi

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

- İlk Baskının Çıkış Süresi

Yaklaşık 5,7 saniye veya daha az

- Yazıcı Dilleri

UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

- Yazı tipleri

93 PCL yazı tipi

136 PostScript yazı tipi

- Baskı Kenarı Boşlukları

Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm

Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)

- Toner Tasarrufu Modu

Var

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

Güvenli Baskı

USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)

Bulut baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)¹ (PDF/JPEG)

Barkod Baskısı³

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android; Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti

Eklentisi

Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

Tek taraflı (A4): Dakikada 43 sayfaya kadar

İki taraflı (A4): Dakikada 36 sayfaya kadar

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

ADF (A4): Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az
Düz yataklı (A4): Yaklaşık 6,3 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü

En fazla 600 x 600 dpi

- Fotokopi Modları

Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf

- Çift Taraflı Fotokopi

2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

- Çoklu Fotokopi

999 kopyaya kadar

- Küçültme / Büyütme

%1'lik artışlarla %25-400

- Diğer Özellikler

Kenar Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi

Tarama Özellikleri

- Standart Tür

Renkli

- Tarama Çözünürlüğü

Optik: En fazla 600 x 600 dpi
Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

- Tarama Hızı

Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 38 görüntü (300 x 600 dpi)
Tek taraflı renkli: Dakikada 13 görüntü (300 x 600 dpi)
Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 70 görüntü (300 x 600 dpi)
Çift taraflı renkli: Dakikada 26 görüntü (300 x 600 dpi)

- Renkli Tarama Derinliği

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

- Gri tonlamalı

256 seviye

- Uyumluluk

TWAIN, WIA, ICA

- Maksimum Tarama Geniřlięi

216 mm

- E-postaya Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF⁴/PDF (Dijital imza)⁴

- Buluta Tarama

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

- iFAX

ITU-T.37

Faks Teknik Özellikleri

- Modem Hızı

33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa⁶)

- Alma Modu

Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Deęiřtirme, Cevap Modu, Manuel

- Faks Çözünürlüęü

Standart: 200 x 100 dpi
Yüksek: 200 x 200 dpi
Süper yüksek: 200 x 400 dpi
Ultra yüksek: 400 x 400 dpi

- Faks Belleęi

512 sayfaya kadar⁶

- Hızlı Arama

281 aramaya kadar

- Grup Aramaları/Hedefleri

Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef

- Sıralı Yayın

Maks. 310 hedef

- Bellek Yedeklemesi

Kalıcı faks belleęi yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)

- Çift Taraflı Faks

Var (Aktarma ve Alma)

- Diğer Özellikler

Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın

Medya Kullanımı

- Tarayıcı Türü

Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)

- Kağıt Girişi (Standart)

550 yapraklık kaset
100 yapraklık çok amaçlı tepsi
50 yapraklık ADF

- Kağıt Girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset x 3

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi

2.300 yaprak

- Kağıt Çıkışı

150 yaprak

- Kağıt Türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

- Medya Boyutları

Kaset (Standart ve opsiyonel):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm

- Medya Ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m²

Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m²

ADF: 50 - 105 g/m²

- Çift Taraflı Baskı

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap

Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

60 - 120 g/m²

Arabirim ve Yazılım

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri
Linux⁷

- Ağ Protokolü

Yazdırma:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tarama:

Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

Tarama Çekme: TCP/IP

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK (AES)

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

MF Scan Utility,

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan

tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.
Uygulama Kitaplığı

Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 2.000 - 7.500 sayfa

- Maksimum İş Hacmi

Ayda maksimum 150.000 sayfa⁸

- İşlemci Hızı

800 MHz x 2

- Bellek

1 GB

- Kontrol Paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

494 mm x 464 mm x 452 mm

- Kurulum Alanı (G x D x Y)

741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm

- Ağırlık

Yaklaşık 19,8 Kg

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

- Güç Kaynağı

220-240 V (\pm %10) 50/60 Hz (\pm 2 Hz)

- Güç Tüketimi

Aktif baskı: Yaklaşık 590 W
Maksimum: Yaklaşık 1.430 W
Beklemede: Yaklaşık 13,6 W
Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,41 kW/sa (230 V)¹³
Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

- Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı⁹:
Aktif: 54 dB
Bekleme: 24 dB

Ses Gücü⁹:
Aktif: 72,9 dB
Beklemede: Duyulmaz¹⁰

Sarf Malzemeleri

- Kartuşlar

Kartuş 056L (5.100 sayfa¹¹)¹²

Kartuş 056 (10.000 sayfa¹¹)¹²

Kartuş 056H (21.000 sayfa¹¹)¹²

Aksesuarlar ve Seçenekler

- Öğeler

Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1 (550 yapraklık kaset)

TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi)

Barkod Baskısı Seti-E1E

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

Düz Altılık V2

Düz Altılık-AB1
