

Canon i-SENSYS MF275dw



The advertisement features a black Canon i-SENSYS MF275dw printer on a black background. The printer has a control panel with a small LCD screen and several buttons. The Canon logo is visible on the front. To the right of the printer, the BİSMAK logo is in the top right corner. Below it, the text 'Baskı Hızı 29' is displayed in white. A green Wi-Fi symbol is positioned below the speed text. The Canon logo is also present in red and white at the bottom right of the printer image. Below the printer image, the text 'MF275dw' is written in large white letters, followed by 'Baskı, Fotokopi, Tarama, Faks, Wi-fi' in smaller white letters. Below this, a list of features is provided in white text: '29 Sayfa Otomatik Çift Taraflı Baskı', '6 Satır Siyah Beyaz', '186 Yapraklık Kaset', '2400x600 dpi', and '256 Mb Bellek'.

Hızlı ve güvenilir i-SENSYS MF275dw Serisi ile küçük cihazların gücünü keşfedin. Dakikada 29 sayfalık baskı hızları ve çift taraflı baskı, sorunsuz bir iş akışına katkıda bulunarak daha fazla değil, daha akıllıca çalışmanıza olanak tanır.

Dakikada 29 sayfa

A4 baskı hızı

5 ve 6 satırlı LCD

Sezgisel ekran

Çift taraflı baskı

Standart

360 derece

Kapsamlı güvenlik

Verimliliği artırın

Güvenilir cihazlardan belge yazdırarak, kopyalayarak ve tarayarak çıktı kapasitesini en üst düzeye çıkarın. MF275dw ile belgeleri fakslayın, çift taraflı baskı ile zamandan tasarruf edin ve A5 ile A6R boyutlu belgeler oluşturmak için çok çeşitli küçük medya destekleri kullanın.

Hassas belgelerinizi koruyun

360 derece güvenlik ile belgelerinizi, cihazlarınızı ve ağınızı virüslere ve veri hırsızlığına karşı koruyun. Özellikler arasında güvenli başlatma ve güvenlik ayarlarında gezinme kılavuzu yer alır.

Kullanım kolaylığı

Kolay ve kullanıma hazır deneyimle zamandan tasarruf edin ve sezgisel ekran panelini kullanarak ayarlarda sorunsuz şekilde gezinin. Basit Wi-Fi bağlantısı ve mobil baskı, akıllı telefonlarınızdan baskı almanızı sağlar.



Ayrıntılı teknik özellikler

Genel Özellikler

- Makine Türü

Siyah-beyaz lazer

- Kullanılabilir İşlevler

Baskı, fotokopi, tarama, faks

Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

Tek taraflı: Dakikada 29 sayfaya kadar (A4)

Çift taraflı: Dakikada 18,5 görüntüye kadar (A4)

- Yazdırma Yöntemi

Siyah-beyaz lazer baskı

- Baskı Çözünürlüğü

2.400 x 600 dpi'ye kadar eşdeğer

- Isınma Süresi

Yaklaşık Açıldıktan sonra 7,5 saniye veya daha az sürede

- İlk Baskının Çıkış Süresi

Yaklaşık: 5,4 saniye veya daha az (400 dpi)

Yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az (600 dpi)

- Yazıcı Dilleri

UFR II

- Baskı Kenarı Boşlukları

Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm

- Toner Tasarrufu Modu

Var

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

Microsoft Evrensel Yazdırma desteği

Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

Tek taraflı: Dakikada 29 sayfaya kadar (A4)

Çift taraflı: Dakikada 18,5 görüntüye kadar (A4)

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

ADF (A4):

8,9 saniye veya daha az

Düz yataklı (A4):

7,6 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü

En fazla 600 x 600 dpi

- Fotokopi Modları

Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek hız), Fotoğraf, Metin

- Çift Taraflı Fotokopi

1 taraflıdan - 2 taraflıya (Otomatik)

- Çoklu Fotokopi

999 kopyaya kadar

- Küçültme / Büyütme

%1'lik artışlarla %25-400

- Diğer Özellikler

Fotokopi Düzenleme, 1 sayfa üzerine 2 sayfa, 1 sayfa üzerine 4 sayfa, Kimlik kartı fotokopisi, Pasaport fotokopisi

Tarama Özellikleri

- Standart Tür

Renkli

- Tarama Çözünürlüğü

Optik: En fazla 600 x 600 dpi
Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

- Tarama Hızı

Düz yataklı:
Tek taraflı siyah-beyaz: 2,7 saniye/sayfa (300x600 dpi)
Tek taraflı renkli: 3,5 saniye/sayfa (300x300 dpi)

ADF:
Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi)
Tek taraflı renkli: Dakikada 15 görüntü (300x300 dpi)

- Renkli Tarama Derinliği

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

- Gri tonlamalı

256 seviye

- Uyumluluk

TWAIN, WIA

- Maksimum Tarama Geniliği

216 mm

- PC'ye Tarama

JPEG (yalnızca tek sayfa)

- Buluta Tarama

TIFF/JPEG/PDF/PNG¹

Faks Teknik Özellikleri

- Modem Hızı

33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa²)

- Alma Modu

Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Deęiřtirme, Cevap Modu, Manuel

- Faks Çözünürlüęü

Normal: 200 x 100 dpi
Yüksek: 200 x 200 dpi
Foto: 200 x 200 dpi
Süper yüksek: 200 x 400 dpi

- Faks Belleęi

256 sayfaya³ kadar

- Hızlı Arama

104 aramaya kadar

- Grup Aramaları/Hedefleri

Bir grupta en fazla 50 hedef

- Sıralı Yayın

Maks. 114 hedef

- Bellek Yedeklemesi

Kalıcı faks belleęi yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)

- Çift Taraflı Faks

Var (Aktarma ve Alma)

- Diğer Özellikler

Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın

Medya Kullanımı

- Tarayıcı Türü

Düz yatak ve Otomatik Belge Besleyici (ADF)

- Kağıt Girişi (Standart)

150 yapraklık kaset

1 yapraklık çok amaçlı tepsi

35 yapraklık ADF

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi

186 yaprak

- Kağıt Çıkışı

50 yaprak

- Kağıt Türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, İyi kalite kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

- Medya Boyutları

Kaset:

A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm

ADF:

A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm

*Ek gereklidir.

- Medya Ağırlıkları

Kaset: 60 - 163 g/m²

ADF: 105 - 128 g/m² (Tek yaprak)

50 - 105 g/m² (Birden fazla yaprak)

- Çift Taraflı Baskı

Otomatik

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap

Özel boyutlar: Min. 210 x 279 mm Maks. 216 x 356 mm

60 - 105 g/m²

Arabirim ve Yazılım

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri

Linux⁴

- Ağ Protokolü

Baskı:

TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)

Tarama Çekme: TCP/IP, USB

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Güvenlik:

TLS1.3, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz): IEEE802.1x

Altyapı Modu:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK (AES)

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Toner Durumu Aracı

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

- İzleme ve Raporlama

MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Toner Durumu Aracı

Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 150 - 2.000 sayfa

- Maksimum İş Hacmi

Ayda en fazla 20.000 sayfa4

- İşlemci Hızı

1.200 MHz

- Bellek

256 MB

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

6 satırlı LCD Siyah-Beyaz Dokunmatik Ekran

- Kurulum Alanı (G x D x Y)

390 mm x 374 mm x 368 mm

- Ağırlık

Yaklaşık 11,4 Kg

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

- Güç Kaynağı

220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.300 W

Aktif baskı: Yaklaşık 530 W

Beklemede: Yaklaşık 4,8 W

Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,23 kW/sa⁵

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: [http://www.canon-europe.com/For Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

- Gürültü Düzeyleri
-

Ses Basıncı⁶:

Aktif: Tek Taraflı 50 dB

Çift taraflı 51 dB

Beklemede: Duyulmaz⁷

Ses Gücü⁸:

Aktif: 69,3 dB veya daha az

Beklemede: Yok

Sarf Malzemeleri

- Kartuşlar

Kartuş 071 (1.200 sayfa⁹)¹⁰

Kartuş 071H (2.500 sayfa¹¹)¹²

Aksesuarlar ve Seçenekler

- Öğeler

TEL 6 SETİ (Telefon ahizesi)