

## Canon i-SENSYS MF453 DW Serisi



Yerel bulut bağlantısına sahip hızlı ve verimli çok işlevli siyah-beyaz lazer yazıcılarla işletmenizin verimliliğinizi artırın.

### Siyah-beyaz baskı ve tarama işini kolaylaştırın

Canon i-SENSYS MF450 Serisi, iş akışlarını kolaylaştırmak ve bulutla entegre olmak için tasarlanmış çok işlevli cihazların yanı sıra çeşitli mobil erişim seçenekleri de sunar.

#### Dakikada 38 sayfa

A4 baskı hızları

#### Bulut

baskı ve tarama bağlantısı

#### 12,7 cm

renkli dokunmatik ekran

#### Güvenli

PIN ile baskı ve Açılışta Sistem Doğrulama

## Bulut bağlantı

Google Drive, DropBox ve OneDrive dahil olmak üzere bulut depolama hizmetlerine dahili tek dokunuşlu bağlantı sayesinde buluttan yazdırın veya tarayın.

## Mobil yazdırma

Canon PRINT Business uygulamasından veya AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) üzerinden akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden kolaylıkla belge yazdırın.

## Güvenilir güvenlik

Basılı hassas belgelere erişimi kısıtlayan Güvenli PIN işleviyle belgelerinizi koruyun ve Açılışta Sistem Doğrulama ile korsanlık ya da virüs tehditlerinin önüne geçin.

## Üstün verimlilik

Standart olarak sunulan inanılmaz yüksek yazdırma hızları, çift taraflı tek geçişli tarama ve çift taraflı baskı özellikleri muhteşem verimlilik sağlar.

## Özelleştirilmiş iş akışları

Ekrandaki düğmeler ve Canon'un Uygulama Kitaplığı ile kayıtlı formlar yazdırma, e-postaya tarama ve belge kopyalama gibi günlük görevleri otomatik hale getirin.

# Ayrıntılı teknik özellikler

## Genel Özellikler

- Makine Türü

Siyah-Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada

- Kullanılabilir İşlevler

Baskı, Fotokopi ve Tarama

## Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4)

Dakikada 63,1 sayfaya kadar (A5 - Yatay)

Çift taraflı: Dakikada 31,9 görüntüye kadar (A4)

- Yazdırma Yöntemi

Siyah-beyaz lazer baskı

---

- Baskı Çözünürlüğü

---

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

---

- Isınma Süresi

---

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

---

- İlk Baskının Çıkış Süresi

---

Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az

---

- Yazıcı Dilleri

---

UFRII, PCL 5e<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

---

- Yazı tipleri

---

45 PCL yazı tipi  
136 PostScript yazı tipi

---

- Baskı Kenarı Boşlukları

---

Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm  
Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)

---

- Toner Tasarrufu Modu

---

Var

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

Güvenli Baskı

USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)

Bulut baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)<sup>1</sup> (PDF/JPEG)

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android; Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi

## Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

Tek taraflı (A4): Dakikada 38 sayfaya kadar

Çift taraflı (A4): Dakikada 30,3 görüntüye kadar

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

ADF (A4): Yaklaşık 6,6 saniye veya daha az

Düz yataklı (A4): Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü

En fazla 600 x 600 dpi

- Fotokopi Modları

Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf

- Çift Taraflı Fotokopi

2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

- Çoklu Fotokopi

999 kopyaya kadar

- Küçültme / Büyütme

%1'lik artışlarla %25-400

- Diğer Özellikler

Kenar Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi

## Tarama Özellikleri

- Standart Tür

Renkli

---

- Tarama Çözünürlüğü

---

Optik: En fazla 600 x 600 dpi  
Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

---

- Tarama Hızı

---

Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 38 görüntü (300 x 600 dpi)  
Tek taraflı renkli: Dakikada 13 görüntü (300 x 600 dpi)  
Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 70 görüntü (300 x 600 dpi)  
Çift taraflı renkli: Dakikada 26 görüntü (300 x 600 dpi)

---

- Renkli Tarama Derinliği

---

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

---

- Gri tonlamalı

---

256 seviye

---

- Uyumluluk

---

TWAIN, WIA, ICA

---

- Maksimum Tarama Genişliği

---

216 mm

---

- E-postaya Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- Buluta Tarama

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>3</sup>

- iFAX

ITU-T.37

## Medya Kullanımı

- Tarayıcı Türü

Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)

- Kağıt Girişi (Standart)

250 yapraklık kaset

100 yapraklık çok amaçlı tepsi

50 yapraklık ADF

- Kağıt Girişi (Opsiyonel)



---

550 yapraklık kaset

---

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi
- 

900 yaprak

---

- Kağıt Çıkışı
- 

150 yaprak

---

- Kağıt Türleri
- 

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

---

- Medya Boyutları
- 

Kaset (Standart ve opsiyonel):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm

---

---

- Medya Ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m<sup>2</sup>

Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

ADF: 50 - 105 g/m<sup>2</sup>

---

- Çift Taraflı Baskı

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

60 - 120 g/m<sup>2</sup>

---

## Arabirim ve Yazılım

---

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n,  
Kablosuz Doğrudan Bağlantı

---

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server®  
2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008

Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri

Linux<sup>4</sup>

---

- Ağ Protokolü

---

Yazdırma:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tarama:

Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

Tarama Çekme: TCP/IP

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK (AES)

- 
- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi
- 

MF Scan Utility,

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

Uygulama Kitaplığı

## Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4.000 sayfa

- Maksimum İş Hacmi

Ayda maksimum 80.000 sayfa<sup>5</sup>

- İşlemci Hızı

800 MHz x 2

- Bellek

1 GB

- Kontrol Paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

453 mm x 464 mm x 392 mm

---

- Kurulum Alanı (G x D x Y)

682 mm x 1.083 mm x 895 mm

---

- Ağırlık

Yaklaşık 17,2 Kg

---

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

---

- Güç Kaynağı

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

---

- Güç Tüketimi

Aktif baskı: Yaklaşık 500 W

Maksimum: Yaklaşık 1.370 W

Beklemede: Yaklaşık 9,4 W

Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,33 kW/sa (230 V)<sup>10</sup>

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

---

- Gürültü Düzeyleri

---

---

Ses Basıncı<sup>6</sup>:

Aktif: 53 dB

Beklemede: Duyulmaz<sup>7</sup>

Ses Gücü<sup>6</sup>:

Aktif: 72,2 dB

Beklemede: Duyulmaz<sup>7</sup>

---

## Sarf Malzemeleri

- 
- Kartuşlar
- 

Kartuş 057 (3.100 sayfa<sup>8</sup>)<sup>9</sup>

Kartuş 057H (10.000 sayfa<sup>8</sup>)<sup>9</sup>

---