

Canon i-SENSYS LBP351x



Canon **Wi-Fi**

LBP351x

KPY/DK Baskı, Fotokopi, Tarama, Wi-fi
55

55 Sayfa
Opsiyonel kaset yapılandırmalarıyla 3.600 adede kadar çıkarılabilen sayfa kapasites
Mobil yazıcı desteğiyle akıllı telefonlar ve tabletlerden baskı
Yüksek kapasiteli Canon toner kartuşlarının kullanımıyla çalışma bakımından verimli
Ağınızın parçası olarak yönetimi kolay
Opsiyonel güvenli baskı ve depolama
Maliyet tasarrufu ve atığı azaltmak için kolay çift taraflı baskı

Siyah beyaz bir lazer yazıcıya ihtiyaç duyulan, üretkenlik odaklı iş yerleri için ideal, yüksek kapasiteli baskı.

Canon i-SENSYS LBP351x, özellikleri ve yapabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.



Otomatik çift taraflı baskı



+4 Opsiyonel Kağıt Kaseti



PCL Baskı



PostScript Baskı



Tablet ve akıllı telefona hazır

Avantajlar

- Hızlı baskı: 55 sayfa/dakika (A4), 59 sayfa/dakika (A5, Yatay)*
- Çeşitli opsiyonel kaset yapılandırmalarıyla 3.600 adede kadar çıkarılabilen sayfa kapasitesiyle daha fazla üretkenlik
- Daha az yer kaplaması sayesinde tüm ortamlara uygundur
- Mobil yazıcı desteğiyle akıllı telefonlar ve tabletlerden baskı
- Yüksek kapasiteli Canon toner kartuşlarının kullanımıyla çalıştırma bakımından verimli
- Ağınızın parçası olarak yönetimi kolay
- Opsiyonel güvenli baskı ve depolama
- Maliyet tasarrufu yapmak ve atığı azaltmak için kolay çift taraflı baskı

Detaylı Özellikler

Canon i-SENSYS LBP351x hakkında ayrıntılı bilgi edinin

Hızlı ve esnek baskı

Dakikada 55 sayfa siyah beyaz baskı ve esnek yapılandırma seçenekleriyle LBP351x, güvenilir ve çok yönlü bir yazıcı talep eden yoğun çalışma ortamları için idealdir. Dört adede kadar kağıt kaseti seçeneğinin yanı sıra opsiyonel bir yüksek kapasiteli kağıt destesi, bu yazıcıyı kolayca yapılandırılabilir ve oldukça üretken hale getiriyor.

Daha az yer kaplayan yüksek kapasite

Üretken olmak için yüksek kapasiteli bir yazıcıya ihtiyaç duyarsınız. LBP351x tam da bu nedenle standart olarak 600 sayfalık kapasiteye sahip ve 3.600 sayfaya kadar genişletilebiliyor. Ofiste size eşlik eden bu kompakt ve yetenekli yazıcının yüksek kapasitesi küçük bir boyutta sunuluyor. Değiştirmeye kadar daha fazla sayfa yazdırmanıza olanak tanıyan yüksek verimli bir toner kartuşu sizi çok daha üretken kılar. Baskı işi ne olursa olsun, LBP351x çok yönlülük için tasarlandı. A5'ten A4 çift taraflı belgelere kadar saniyeler içinde yazdırmaya hazır.

Bulut ve mobil baskı

LBP351x'in Apple AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) desteği sayesinde tüm uyumlu cihazlarla kolayca baskı alabilirsiniz. Canon PRINT Business uygulamasıyla daha gelişmiş özelliklerden de faydalanabilirsiniz.

LBP351x, iş yerinde Google kullananlara yönelik olarak sorunsuz entegrasyon için Google Cloud Print ile uyumludur.

Akıllı ağ bağlantısı ve yönetim özellikleri

LBP351x, yazıcı filonuza ekleyebileceğiniz muhteşem bir çok yönlü yazıcıdır. PCL5e/6 ve Adobe PostScript yazıcı dilleri desteği sayesinde yönetilen ağ ortamlarına kolayca entegre edilebilir. LBP351x yönetilen baskı hizmetleri ortamlarına da eşit derecede uygundur ve Canon'un e-Bakım uzaktan hizmet yönetimi sistemiyle uyumludur. LBP351x, Canon'un uniFLOW çıktı yönetimi platformuyla da entegre edilerek size My Print Anywhere'in verimliliği ve güvenliğinin yanı sıra ekstra finansal avantajlar ve maliyet azaltma imkanı sunar.

Ödüller

Maliyet takibi, güvenli ve mobil baskı, tarama iş akışı ve cihaz yönetimi konularında sunduğumuz çok yönlü teklifler için ödüle layık görüldük. uniFLOW Online, opsiyonel bir çözüm olarak sunulur.



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

Baskı Teknik Özellikleri

YAZICI MOTORU

Yazdırma hızı

Tek taraflı: 55 sayfa/dakikaya kadar (A4), 59 sayfa/dakikaya kadar (A5, Yatay)¹

Çift taraflı: Dakikada 36,5 görüntüye kadar (A4)

Baskı yöntemi

Siyah-beyaz lazer baskı

Baskı kalitesi

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

Baskı çözünürlüğü

600 x 600 dpi'ye kadar

Isınma süresi

Yaklaşık Açıldıktan sonra 29 saniye veya daha az

İlk Sayfanın Çıkış Süresi

Yaklaşık 7,2 saniye

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 3.000 - 16.000 sayfa

Maksimum iş hacmi

Maks. Ayda 250.000 sayfa¹

Baskı kenar boşlukları

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

Gelişmiş baskı özellikleri

Güvenli Baskı

USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)

Barkod Baskısı¹

Google Cloud Print Uyumlu

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)

500 yapraklık kaset

100 yapraklık çok amaçlı tepsi

Kağıt girişi (Opsiyonel)

1. seçenek: 500 yapraklık kaset x 3, 1.500 yapraklık kağıt destesi

2. seçenek: 500 yapraklık kaset x 4

Diğerleri: 500 yapraklık A5 kaseti (standart kasetin yerini alır), 500 yapraklık Özel Medya kaseti (standart kasetin yerini alır), 75 yapraklık zarf besleyici (çok amaçlı tepsinin yerini alır)

Kağıt çıkışı

500 yapraklık yüzü aşağı, 100 yapraklık yüzü yukarı

Medya türleri

Düz kağıt, Ağır Kağıt,

Etiket, Zarf

Medya boyutları

Kaset (Standart ve opsiyonel):

A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16

Özel boyut¹ - genişlik: 148 - 216 mm, uzunluk: 210 - 356 mm

Çok amaçlı tepsi:

A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, İndeks kartı (3 inç x 5 inç), Zarf (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)

Özel boyut¹ - genişlik: 76 - 216 mm, uzunluk: 127 - 356 mm

A5 kaseti:

A5 (Yatay)

Özel medya kaseti:

A5, A6, STMT

Özel boyut - genişlik: 102 - 170 mm, uzunluk: 148 - 282 mm

1.500 yapraklık kağıt destesi:

A4, LGL, LTR

Zarf besleme ünitesi:

Zarf

Özel boyut - genişlik: 90 - 178 mm, uzunluk: 160 - 254 mm

Medya ağırlıkları

Kaset: 60 - 120 g/m²

Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m²

Çift taraflı baskı

Otomatik

Kaset (Standart ve opsiyonel):

A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS

Özel boyut - genişlik: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/FLS ile aynı, uzunluk: 210 - 356 mm

60 - 120 g/m²

A5 kaseti:

Yok

Özel medya kaseti:

A5

Özel boyut - genişlik: A5 ile aynı, uzunluk: 148 - 282 mm

60 - 120 g/m²

1.500 yapraklık kağıt destesi:

A4, LGL, LTR

60 - 120 g/m²

Zarf besleme ünitesi:

Yok

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.650 W veya daha az

Aktif: Yaklaşık 800 W veya daha az

Beklemede: Yaklaşık 19 W veya daha az

Uykuda: Yaklaşık 1,1 W veya daha az

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 2,4 kW/sa

Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Gürültü düzeyi

Ses gücü¹

Aktif: 71 dB veya daha az

Beklemede: Duyulmaz

Ses basıncı¹

Aktif: 56 dB

Beklemede: Duyulmaz

Boyutlar (G x D x Y)

415 mm x 529 mm x 438 mm

Ağırlık

Yaklaşık 26,2 kg

Çalışma ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Kontrol paneli

5 Satır LCD, 5 LED (Çevrimiçi, Hazır, Mesaj, İş ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

DENETLEYİCİ

İşlemci Hızı

528 MHz + 264 MHz

Bellek

1 GB

Yazıcı Dilleri

UFRII (Ultra Hızlı Oluşturma), PCL5e¹, PCL6, Adobe® PostScript

Yazı tipleri

93 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

Arabirim ve bağlantı

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

SFP MEAP için uniFLOW Oturum Açma Cihazı İstemcisi ile uniFLOW uyumluluğu

İşletim Sistemleri Uyumluluğu

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003

Mac OS X 10.5.8 sürüm ve üzeri

Linux¹/Citrix

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada kartuşlar

Standart: Kartuş 039 (11.000 sayfa¹)²

Yüksek verimlilik: Kartuş 039H (25.000 sayfa¹)²

AKSESUARLAR/SEÇENEKLER

Öğeler

Kağıt Besleyici PF-B1 (500 yapraklık kaset) x 4

A5 Kaset C-A1 (450 yapraklık)

Özel Medya Kaseti CM-A1 (450 yapraklık)

Kağıt Destesi Ünitesi PD-G1 (1.500 yapraklık)

Zarf Besleyici EF-A1 (75 yapraklık)

SD Kart-C1 (8 GB SD hafıza kartı)

Barkod Baskı Kiti-F1 (Barkod baskı özelliği sunar)

PCL Yazı Tipi Seti-C1 (SAP'de Unicode baskı özelliği ve Andale yazı tipi desteği sunar)

Kullanıcı Bakım Seti-A1 (Sabitleme ünitesi/aktarım silindiri/alma silindiri içeren standart bakım kiti, 225k verim)

MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)

Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)

Düz Altlık-T2 (Alçak tip)

Düz Altlık-U2 (Yüksek tip)