

## Canon i-SENSYS MF463DW Serisi



**BİS  
MAK**

**KPY/DK  
40**



**Canon**

**MF-463 DW**  
**Baskı, Fotokopi,**  
**Tarama, Wi-fi**

**40 Sayfa**

**Çift Taraflı Tek Geçişde Tarama**

**250 Yapraklık Kaset**

**100 Yapraklı Çok Amaçlı Tepsi**

**Maximum Kağıt Kapasitesi 900**

**Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, KağıtKağıt**

**İnce Kağıt, Kartpostal, Zarf**

i-SENSYS MF460 Serisindeki çok işlevli siyah-beyaz lazer yazıcılarla güçlü güvenlik özelliklerinin ve yüksek hızlı, yüksek kaliteli baskı ve taramanın keyfini çıkarın.

### **İş akışlarını kolaylaştırın ve verimliliği artırın**

i-SENSYS MF460 Serisi ile değerli zamanınızdan tasarruf etmek ve üretkenliği artırmak için iş gücünüzü geliştirin. Hızlı yazdırma ve taramayı deneyimleyin, cihazlarınızı bilgisayar korsanlığı ve virüs tehditlerine karşı kolayca koruyun.



### **Belgeleri koruyun**

360 derece güvenlik; eksiksiz belge, cihaz ve ağ güvenliği sağlar. Güvenlik özellikleri arasında TLS1.3, Açılıştan Sistem Doğrulama ve güvenli PIN ile baskı yer alır.

### **Sezgisel kullanıcı deneyimi**

Düğmelere tek dokunuşla baskı ve tarama işlerini kolayca gerçekleştirin. Sürükleyin ve bırak simgeleri, ekranı özelleştirmeye yardımcı olur ve rutin görevleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır.

### **Verimliliği artırın**

Dakikada 40 sayfaya kadar baskı hızları, dakikada 110 görüntüye kadar tarama ve 14 saniyelik ısınma süresiyle değerli zamanınızdan tasarruf edin. Microsoft destekli Evrensel Yazdırma'yı kullanarak yazıcınızı yönetin.

### **Bulut ortamında iş birliği yapın**

Google Drive, DropBox ve OneDrive dahil olmak üzere bulut depolama hizmetlerine dahili tek dokunuşlu bağlantı sayesinde bulutun gücünden faydalanın.

### **Ofis alanından tasarruf edin**

Kompakt tasarım, cihazları masaüstlerine veya tezgahlara kolayca yerleştirmenize yardımcı olarak ofis alanını en verimli düzeye çıkarır.

### **Mobil baskı**

Canon PRINT Business uygulamasından veya AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) aracılığıyla akıllı telefon ya da tablet üzerinden kolaylıkla belge yazdırın.



# Ayrıntılı teknik özellikler

## Genel Özellikler

- Makine Türü

Siyah-Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada

- Kullanılabilir İşlevler

Baskı, Fotokopi ve Tarama

## Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı

Tek taraflı: Dakikada 40 sayfaya kadar (A4); Dakikada 65,4 sayfaya kadar (A5 - Yatay)  
Çift taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4)

- Yazdırma Yöntemi

Siyah-beyaz lazer baskı

- Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

- Isınma Süresi

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

- İlk Baskının Çıkış Süresi

Yaklaşık: 5,0 saniye veya daha az

- Yazıcı Dilleri

UFR II, PCL 5e<sup>1</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

- Yazı tipleri

45 PCL yazı tipi

136 PostScript yazı tipi

- Baskı Kenarı Boşlukları

Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm

Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)

- Toner Tasarrufu Modu

Var

- Gelişmiş Baskı Özellikleri

Şifreli Güvenli Baskı

Güvenli Baskı

USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)

Bulut baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)

Microsoft Evrensel Yazdırma

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti

Eklentisi<sup>2</sup>

## Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı

Tek taraflı (A4): Dakikada 40 sayfaya kadar

Çift taraflı (A4): Dakikada 33,6 sayfaya kadar

- İlk Sayfa Çıkış Süresi

Yaklaşık 6,1 saniye veya daha az

- Fotokopi Çözünürlüğü

En fazla 600 x 600 dpi

- Fotokopi Modları

Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf

- Çift Taraflı Fotokopi

2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

- Çoklu Fotokopi

999 kopyaya kadar

- Küçültme / Büyütme

%1'lik artışlarla %25-400

- Diğer Özellikler

Kenar Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi

## Tarama Özellikleri

- Standart Tür

Renkli

- Tarama Çözünürlüğü

Optik: En fazla 600 x 600 dpi  
Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar

- Tarama Hızı

Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi)  
Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi)  
Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi)  
Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi)  
Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)  
Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi)  
Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi)  
Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)

- Renkli Tarama Derinliği

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

- Gri tonlamalı

256 seviye

- Uyumluluk

TWAIN, WIA, ICA

- Maksimum Tarama Genişliği

216 mm

- E-postaya Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- PC'ye Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- USB Bellek Anahtarına Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- FTP'ye Tarama

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

- Buluta Tarama

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>3</sup>

- iFAX

ITU-T.37

## Medya Kullanımı

- Tarayıcı Türü

Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)

- Kağıt Girişi (Standart)

250 yapraklık kaset

100 yapraklık çok amaçlı tepsi

50 yapraklık ADF

- Kağıt Girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset

- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi

900 yaprak

- Kağıt Çıkışı

150 yaprak

- Kağıt Türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

- Medya Boyutları

Kaset (Standart ve opsiyonel):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216 x 355,6 mm

- Medya Ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m<sup>2</sup>

Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m<sup>2</sup>

ADF: 60 - 120 g/m<sup>2</sup>

- Çift Taraflı Baskı

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

60 - 120 g/m<sup>2</sup>



## Arabirim ve Yazılım

- Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

- İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012  
Mac OS X sürüm 10.13 ve üzeri  
Linux<sup>4</sup>

- Ağ Protokolü

Baskı:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tarama:

Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

Tarama Çekme: TCP/IP

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Güvenlik:

TLS1.3, IPsec, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK (AES)

- Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

MF Scan Utility,  
Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),  
Departman Kimliği Yönetimi,  
Toner Durumu Aracı,  
iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım  
e-Bakım: gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.  
Uygulama Kitaplığı

## Genel Özellikler

- Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4.000 sayfa

- Maksimum İş Hacmi

Ayda maks. 80.000 sayfa<sup>5</sup>

- İşlemci Hızı

1.200 MHz

- Bellek

1 GB

- Depolama

4 GB eMMC

- Kontrol Paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

---

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

420 mm x 460 mm x 375 mm

---

- Kurulum Alanı (G x D x Y)

689 mm x 1.081 mm x 824 mm

---

- Ağırlık

Yaklaşık 16,3 Kg

---

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

---

- Güç Kaynağı

220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

---

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.280 W

Aktif baskı: Yaklaşık 480 W

Beklemede: Yaklaşık 8 W

Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,32 kW/sa (230 V)

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

---

- Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı<sup>6</sup>:

Aktif: 53 dB

Beklemede: Duyulmaz<sup>7</sup>

Ses Gücü<sup>8</sup>:

Aktif: Çift taraflı 68 dB / Tek taraflı 67 dB

Beklemede: Duyulmaz<sup>9</sup>

## Sarf Malzemeleri

- Kartuşlar

Kartuş 070 (3.000 sayfa<sup>10</sup>)<sup>11</sup>

Kartuş 070H (10.200 sayfa<sup>12</sup>)<sup>13</sup>

## Aksesuarlar ve Seçenekler

- Öğeler

KASET Besleme Modülü AH1 (550 yapraklık kaset)